



**PRÉFET
DE LOT-ET-GARONNE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Direction départementale
des territoires

Arrêté N° 47-2024-06-18-00003

délivrant l'homologation du plan annuel de répartition des prélèvements
de l'étiage 2024 et hors étiage 2024-2025
à l'organisme unique de gestion collective du sous-bassin du Dropt
Périmètre 60

Le préfet de Lot-et-Garonne
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

Vu le code de l'environnement et en particulier les articles L. 211-1 à L. 211-3, R. 211-111 à R. 211-117-3, R. 214-22 et R. 214-31-1 à R. 214-31-5 ;

Vu les arrêtés du 11 septembre 2003 portant application du décret 1996-102 du 02 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation et à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1120, 1210, 1220 ou 1310 de la nomenclature ;

Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Adour-Garonne (SDAGE) 2022-2027 approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 10 mars 2022 ;

Vu le décret du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;

Vu le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005 relatif à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin ;

Vu l'arrêté R76-2021-11-08-00015 du 8 novembre 2021 délimitant les zones de répartition des eaux (ZRE) sur le bassin Adour-Garonne ;

Vu l'arrêté préfectoral n°95-0887 du 9 mai 1995 fixant la zone de répartition des eaux (ZRE) sur le département de Lot-et-Garonne ;

Vu l'arrêté inter-préfectoral du 13 janvier 2022 portant approbation du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Dropt ;

Vu l'arrêté inter préfectoral n° 47-2023-07-27-00006 du 27 juillet 2023 portant désignation d'un organisme unique de gestion collective (OUGC) de l'eau pour l'irrigation agricole sur le sous-bassin du Dropt ;

Vu l'arrêté inter préfectoral n° 47-2016-07-22-003 et ses arrêtés modificatifs portant autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d'eau pour l'irrigation agricole sur le sous-bassin du Dropt : périmètres 60 ;

Vu le protocole d'accord du 04 novembre 2011 entre L'État et les chambres régionales d'agriculture d'Aquitaine et de Midi-Pyrénées ;

Vu la demande présentée par l'organisme unique du sous-bassin du Dropt, en vue d'obtenir l'homologation du plan annuel de répartition des prélèvements destinés à l'irrigation agricole ;

Vu l'absence d'observations de l'organisme unique sur le projet d'arrêté d'homologation du plan annuel de répartition qui lui a été transmis le 28 mai 2024 ;

Considérant que le préfet de Lot-et-Garonne est le préfet référent de l'organisme unique du sous-bassin Garonne aval ;

Considérant que les prélèvements faisant l'objet de la demande sont soumis à autorisation unique pluriannuelle au titre du code de l'environnement ;

Considérant que l'homologation du plan annuel de répartition des prélèvements ne concerne que la seule activité de prélèvement d'irrigation agricole et non l'existence de l'ouvrage permettant ce prélèvement ;

Considérant que, conformément au deuxième alinéa de l'article R.181-47, le plan de répartition présenté comporte l'identification complète de chaque préleveur ainsi que les modalités de prélèvement envisagées pour chaque préleveur au cours de la campagne et par point de prélèvement ;

Considérant que les volumes proposés dans le présent plan de répartition concernent les prélèvements effectués sur le périmètre élémentaire 60 pour la période d'étiage du 1^{er} juin 2024 au 31 octobre 2024, et pour la période « hors étiage » du 1^{er} novembre 2024 au 31 mai 2025 ;

Considérant que les volumes proposés respectent, après écrêtement en appliquant le coefficient de répartition, les volumes autorisés dans l'arrêté d'autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d'eau pour l'irrigation agricole ;

Considérant que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion globale et équilibrée de la ressource en eau ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne ;

ARRETE

Titre I – Objet de l'homologation du plan annuel de répartition

- Article 1^{er} : Bénéficiaire de l'homologation du plan annuel de répartition

L'Organisme unique de gestion collective à usage d'irrigation du sous-bassin du Dropt est bénéficiaire de l'homologation du plan annuel de répartition des prélèvements prévue aux articles R.214-31-1 à R.214-31-3 du code de l'environnement, sous réserve du respect des prescriptions définies par le présent arrêté.

La liste des préleveurs et les conditions de prélèvement sont détaillées en annexe 3.

- **Article 2** : Durée de l'homologation selon l'usage

L'homologation du plan annuel de répartition pour la campagne d'irrigation 2024-2025 est accordée pour la période du **1^{er} juin 2024 au 31 mai 20245**.

Cette homologation pourra être révisée sur demande du préfet ou de l'organisme unique selon les modalités prévues à l'article R181-46 du code de l'environnement.

- **Article 3** : Conformité au plan annuel de répartition

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situés, installés et exploités conformément au plan de répartition pour la campagne d'irrigation 2024-20245.

Les modifications du plan annuel de répartition doivent être compatibles avec les critères de répartition définis dans l'arrêté d'autorisation unique pluriannuelle.

Toute modification entraînant un changement notable des éléments du dossier doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet, conformément aux dispositions de l'article R.181-46 du code de l'environnement.

Lorsque la modification reste inférieure à 10 % du volume autorisé du plan annuel de répartition initial (par périmètre et par typologie de ressource), le nouveau plan annuel de répartition n'est pas soumis au CODERST avant homologation.

Titre II – Dispositions finales

- **Article 4** : Droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

- **Article 5** : Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent, conformément à l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement :

- Par les tiers dans un délai de quatre mois à compter de la publication ou de l'affichage en mairie ;
- Par le bénéficiaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le présent arrêté lui a été notifié.

Il peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais susmentionnés. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l'article R.421-2 du code de justice administrative.

Un recours peut être déposé auprès du tribunal administratif territorialement compétent sur l'application internet « Télérecours citoyens », en suivant les instructions disponibles à l'adresse suivante : www.telerecours.fr.

Conformément à l'article R. 181-51 du code de l'environnement, tout recours administratif ou contentieux à l'encontre d'une autorisation environnementale ou d'un arrêté fixant une ou plusieurs prescriptions complémentaires prévus aux articles L. 181-12, L. 181-14, L. 181-15 et L.

181-15-1, doit être notifié à l'auteur et au bénéficiaire de la décision, à peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou d'irrecevabilité. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter de la date d'envoi du recours administratif ou du dépôt de recours contentieux.

- Article 6 : Publication et information des tiers

En application de l'article R. 214-31-3 du code de l'environnement, la présente homologation fait l'objet :

- d'une publication sur le portail Internet des services de l'État des préfectures de Dordogne, Gironde et Lot et Garonne pour une durée d'au moins 6 mois ;
- d'une communication par le préfet coordonnateur aux présidents des commissions locales de l'eau dont le ressort est inclus en tout ou partie dans le périmètre de l'organisme unique ;

Le plan de répartition est mis à disposition du public dans les directions départementales des territoires de Dordogne, Gironde et Lot et Garonne.

L'OUGC informe chaque irrigant des éléments de l'autorisation le concernant, tels que fixés par le PAR qui lui a été notifié, notamment les volumes et les prescriptions relatives aux modalités de prélèvement, par point et en débit par période.

- Article 7 : Exécution

Les secrétaires généraux des préfectures de Dordogne, Gironde et Lot-et-Garonne, les services chargés de la police de l'eau des départements concernés et les maires des communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'organisme unique de gestion collective du sous-bassin du Dropt.

Agen, le

18 JUIN 2024

Daniel BARNIER

Annexe 1 : Prescriptions générales et particulières applicables à l'ensemble des installations de prélèvements

Les préleveurs sont soumis aux prescriptions de l'arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0. ou 1.3.1.0. de la nomenclature définie dans les articles R.214-1 à R.214-5 du code de l'environnement.

1. Durée de l'autorisation

L'autorisation de prélèvement, en vertu de l'homologation du plan de répartition est accordée jusqu'au **31 mai 2024**.

2. Définition des usages

Les usages autorisés en fonction des périodes sont les suivants :

- Période d'irrigation estivale (01 juin 2023 -31 octobre 2023)
- Période d'irrigation hivernale (01 novembre 2023 – 31 mai 2024)

Le volume autorisé en retenue déconnectée sur la période étiage, peut être utilisé sur les 2 périodes, étiage et hors étiage.

La réalimentation d'une retenue d'irrigation déconnectée à partir d'un cours d'eau ou d'une nappe est interdite entre le 1^{er} juin et le 31 octobre, sauf si une autorisation spécifique écrite d'un gestionnaire de réalimentation le permet.

3. Identification du prélèvement par compteur volumétrique

Les installations permettant d'effectuer des prélèvements en eau superficielle ou en eau souterraine doivent être pourvues de moyens de mesure ou d'évaluation appropriés permettant de quantifier les débits et volumes prélevés. C'est le compteur volumétrique qui s'impose, sauf à ce qu'une tierce expertise ait permis de valider un autre type de compteur conformément aux arrêtés ministériels du 11 septembre 2003 et du 19 décembre 2011.

Les compteurs volumétriques équipés d'un système de remise à zéro sont interdits.

L'exploitant, ou à défaut le propriétaire, doit en assurer la pose, l'entretien et le bon fonctionnement.

Le numéro du compteur permettant d'identifier le point de prélèvement doit être laissé visible à proximité de la pompe, de même que l'extrait de la notification annuelle détaillant pour le prélèvement le volume homologué.

4. Suivi de l'installation de prélèvement et des volumes prélevés

Toute panne constatée sur un compteur doit être déclarée auprès de la DDT de Lot-et-Garonne, sous 7 jours, à l'adresse mail : ddt-se@lot-et-garonne.gouv.fr, avec copie à l'organisme unique.

Les exploitants ou les propriétaires desdites installations sont tenus de noter, mois par mois, sur un registre spécialement ouvert à cet effet et comportant un relevé des index au 1^{er} du mois :

- les volumes prélevés par usage ;
- le cas échéant, le nombre d'heures de pompage ;
- les incidences survenues dans l'exploitation de l'installation ou le comptage des prélèvements, et notamment les arrêts de pompage ;
- les entretiens, contrôles et remplacements des moyens de mesure et d'évaluation.

Ce registre est tenu à la disposition des agents du service de la police de l'eau et des milieux aquatiques pendant au moins trois ans.

Conformément à l'article 11 des prescriptions générales, le préleveur communique à l'organisme unique les volumes prélevés par usage sur la campagne ainsi que les index correspondants de ses compteurs. Cette déclaration doit être réalisée dans les deux mois suivant la fin de la campagne et au plus tard avant le 31 décembre de l'année en cours.

5. Maintien du débit minimum dans les cours d'eau

Les prélèvements dans les cours d'eau principaux doivent laisser subsister dans le lit du cours d'eau, à l'aval de l'ouvrage de prise d'eau, un débit minimal permettant de respecter les débits fixés dans l'arrêté cadre sécheresse.

Un débit réservé, garantissant les différents usages dans le lit des cours d'eau et la préservation de la vie piscicole en aval des points de pompage ou de dérivation des eaux, doit être respecté par les irrigants. En deçà de ces valeurs, le pompage doit être impérativement interrompu. Ce débit minimal devra rester supérieur au dixième du module du cours d'eau.

Toutefois, lorsque le débit du cours d'eau à l'amont de la prise d'eau est inférieur à la valeur du débit réservé, chaque irrigant n'est tenu de restituer que le débit du cours d'eau en amont.

6. Modalités de restrictions éventuelles des prélèvements

Dans le cas où un arrêté de restriction des usages de l'eau est pris dans le cadre des mesures de protection du milieu aquatique, compte tenu du niveau faible des débits constatés sur le cours d'eau, tous les prélèvements pour usage agricole en cours d'eau ou en nappe connectée doivent se conformer aux prescriptions de l'arrêté considéré.

Pour les pompes mobiles, en cas de mesures de restriction totale, les installations situées dans le cours d'eau devront être neutralisées jusqu'à la levée de cette restriction totale.

7. Accès aux installations de prélèvement

Les agents chargés de la police de l'eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations, ouvrages, travaux ou activités identifiés dans le plan de répartition, dans les conditions fixées par le code de l'environnement. Les préleveurs devront permettre aux agents de procéder à toutes mesures de vérification relative à la bonne exécution du présent arrêté.

Les agents pourront demander communication de toutes pièces utiles au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

8. Conformité des installations de prélèvements

Les dispositifs de prélèvement doivent rester en tout temps conformes aux déclarations faites par les préleveurs. Toute modification ou tout changement de type de moyen de mesure ou d'évaluation par un autre doit être préalablement portée à la connaissance du préfet.

Pour les installations en rivière, ces dispositifs ne devront en aucun cas conduire à une modification du lit du cours d'eau, ni constituer un obstacle à l'écoulement de l'eau.

9. Déclaration des incidents ou accidents

Le préleveur est tenu de déclarer, dès qu'il en a connaissance, au préfet les accidents ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l'objet du présent arrêté qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.

Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, l'irrigant devra prendre ou faire prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.

La responsabilité individuelle des préleveurs reste pleine et entière vis-à-vis des tiers, en cas d'accidents ou de dommages qui pourraient survenir du fait des installations, ouvrages, travaux et activités liés au présent arrêté.

10. Prévention des risques de pollution

Chaque préleveur prend toutes les dispositions nécessaires, notamment par l'installation de bacs de rétention ou d'abris étanches, en vue de prévenir tout risque de pollution des eaux par les carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux, en particulier des fluides de fonctionnement du moteur thermique fournissant l'énergie nécessaire au pompage, s'il y a lieu.

11. Autres réglementations

La présente homologation ne dispense en aucun cas le préleveur de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises au titre d'autres rubriques de la nomenclature loi sur l'eau ou par d'autres réglementations.

12. Sanctions

En application des articles L. 171-8 et suivants du code de l'environnement, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, le non-respect des prescriptions du présent arrêté sera puni d'une amende au plus égale à 15 000 € et d'une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure.

Annexe 2 : Plan annuel de répartition

POUR LA PÉRIODE ÉTIAGE 2024

PE	TYPE DE RESSOURCE	AUP ETIAGE	PAR DEMANDE ETIAGE	Volumes autorisés ETIAGE
60	EAUX SUPERFICIELLES	10 315 000	10 334 993	10 315 000
	NAPPES DECONNECTEES	735 000	548 060	548 060
	RETENUES DECONNECTEES	10 076 000	5 323 020	5 330 550

POUR LA PÉRIODE HORS ÉTIAGE 2024-2025

PE	TYPE DE RESSOURCE	AUP HORS ETIAGE	PAR DEMANDE HORS ETIAGE	Volumes autorisés HORS ETIAGE
60	EAUX SUPERFICIELLES	4 194 000	4 096 793	4 093 793
	NAPPES DECONNECTEES	307 000	214 130	214 130
	RETENUES DECONNECTEES	0	244 600	0

Annexe 3 : Plan annuel de répartition

Annexe 3 : Plan annuel de répartition 2024 / 2025 - sous bassin du Dropt - périmètre 60

Type de ressource	Dpt	Nom du préleveur	N° Point	N°Ouvrage	Nom de la ressource prélevée	ETIAGE débit en m3/h	ETIAGE VOLUME AUTORISE Du 01/06/24 au 31/10/24	HORS ETIAGE débit en m3/h	HORS ETIAGE VOLUME AUTORISE Du 01/11/24 au 31/05/25	Demande acceptée sous réserve de régularisation
EAUX SUPERFICIELLES	47	ALPAGO Bernard	47002256	CACG_75455	dropt réalimenté	55,764	37 328			
EAUX SUPERFICIELLES	47	ALPAGO Bernard	47002346	CACG_75455	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	47	ALPAGO Bernard	47003932	CACG_75455	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	47	AMANDERA	47004366	CACG_78106	dropt réalimenté	38,016	25 451			
EAUX SUPERFICIELLES	47	AMANDERA	47009397	CACG_78106	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	47	AMMEUX Simon	47009100	CACG_75623	dropt réalimenté	25,344	16 967			
EAUX SUPERFICIELLES	47	ASA D'ESCLOTTES	47002258	CACG_75456	dropt réalimenté	253,728	169 807			
EAUX SUPERFICIELLES	47	ASA D'ESCLOTTES	47004354	CACG_75456	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	47	ASA D'ESCLOTTES	47004355	CACG_75456	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	47	ASA DE RAMPIEUX	47002259	CACG_75457	dropt réalimenté	461,412	308 801			
EAUX SUPERFICIELLES	24	ASL de Cugnac	24024024212	24024024212	bourne (ruisseau)				90 000	
EAUX SUPERFICIELLES	33	ASA DES GUILLEBEAUX	33024020496	33024020496	dropt			180	40 000	
EAUX SUPERFICIELLES	24	RIVIERE Sylvain	24000003550	24000003550	Dropt amont	8	6 881	8	5 000	
RETENUES DECONNECTEES	24	EARL FAUGERE	24024023904	24024023904	24028_24023904	40	5000			
RETENUES DECONNECTEES	24	ASA de Razac d'Eymet	24000003182	24000003182	24348_3182	325	247 000			
RETENUES DECONNECTEES	24	ASA de Sainte Sabine Born	24032185861	24032185861	24028_32185861		70 000			
RETENUES DECONNECTEES	24	ASA de Sainte Sabine Born	24032185862	24032185862	24028_32185862		144 000			
NAPPES DECONNECTEES	24	ASA de Sainte Sabine Born	24000002051	24000002051	Campanien	40	82 656	40	58 560	
NAPPES DECONNECTEES	24	ASA de Sainte Sabine Born	24000003190	24000003190	Campanien	30	61 992	40	43 920	
RETENUES DECONNECTEES	24	ASA de Sainte Sabine Born	24024023408	24024023408	24028_24023408	40	50 000			
RETENUES DECONNECTEES	24	ASA de Sainte Sabine Born	24024023441	24024023441	24028_24023441		65 800			

Annexe 3 : Plan annuel de répartition 2024 / 2025 - sous bassin du Dropt - périmètre 60

Type de ressource	Dpt	Nom du préleveur	N° Point	N°Ouvrage	Nom de la ressource prélevée	ETIAGE débit en m3/h	ETIAGE VOLUME AUTORISE Du 01/06/24 au 31/10/24	HORS ETIAGE débit en m3/h	HORS ETIAGE VOLUME AUTORISE Du 01/11/24 au 31/05/25	Demande acceptée sous réserve de régularisation	
RETENUES DECONNECTEES	24	ASA de Sainte Sabine Born	24024023469	24024023469	24028_24023469		88 800				
RETENUES DECONNECTEES	24	ASA de Sainte Sabine Born	24024023497	24024023497	24028_24023497	200	96 500				
RETENUES DECONNECTEES	24	ASA de St Aubin de Cadelech	24000003240	24000003240	24373_3240	330	195 000				
RETENUES DECONNECTEES	47	ASA DE TERME GROS	47006022	47006022	Terme Gros 47002175		100 000				
EAUX SUPERFICIELLES	47	ASA DE TERME GROS	47002260	CACG_75458	dropt réalimenté	237,24	161 188				
EAUX SUPERFICIELLES	47	ASA DE TERME GROS	47004356	CACG_75458	dropt réalimenté						
EAUX SUPERFICIELLES	47	ASA DES 3 COTEAUX	47002262	CACG_75461	dropt réalimenté	202,824	135 737				
EAUX SUPERFICIELLES	47	ASA DES 3 COTEAUX	47002263	CACG_75535	dropt réalimenté	314,928	213 786				
RETENUES DECONNECTEES	47	ASA DES BOURBOUX	47006429	47006429	Bourboux 47002579		35 000				
EAUX SUPERFICIELLES	47	ASA DES COTEAUX DE MONTETON	47002261	CACG_75459	dropt réalimenté	826,488	553 128				
EAUX SUPERFICIELLES	33	ASA DES GUILLEBEAUX	33024012927	CACG_75460	dropt réalimenté	200,268	134 040				
RETENUES DECONNECTEES	24	ASL DE CLOTTEES	24000003215	24000003215	24028_3215	120	90 000				
EAUX SUPERFICIELLES	47	ASL DU LAC DE LAQUEILLE	47004550	47004550	dropt				60 000		
EAUX SUPERFICIELLES	47	ASL DU LAC DE LAQUEILLE			DROPT	80	67 868	80	70 000		
RETENUES DECONNECTEES	47	ASL DU LAC DE LAQUEILLE	47006563	47006563	Laqueille 47002713	180	120 000				
EAUX SUPERFICIELLES	47	ASL DU LAC DE LAQUEILLE	47009227	CACG_75645	dropt réalimenté	101,412	67 868				
EAUX SUPERFICIELLES	47	ASL DU LAC DE LAQUEILLE	47009321	CACG_75645	dropt réalimenté						
EAUX SUPERFICIELLES	47	ASL DU LAC DE LAQUEILLE	47009320	CACG_75645	dropt réalimenté						
RETENUES DECONNECTEES	33	ASSOCIATION VOIR ENSEMBLE	33024015396	33024015396	33506_24015396	10	3 400				
RETENUES DECONNECTEES	47	AUDIBERT LAURENT	47006891	47006891	LALEGER 47003041		23 910				
EAUX SUPERFICIELLES	47	AUDIBERT Laurent	47002316	CACG_75622	dropt réalimenté	58,32	39 024				

Annexe 3 : Plan annuel de répartition 2024 / 2025 - sous bassin du Dropt - périmètre 60

Type de ressource	Dpt	Nom du préleveur	N° Point	N°Ouvrage	Nom de la ressource prélevée	ETIAGE débit en m3/h	ETIAGE VOLUME AUTORISE Du 01/06/24 au 31/10/24	HORS ETIAGE débit en m3/h	HORS ETIAGE VOLUME AUTORISE Du 01/11/24 au 31/05/25	Demande acceptée sous réserve de régularisation
RETENUES DECONNECTEES	47	BATAILLE Jean-Serge	47004676	47004676	LA BORIE 47000004		12 000			
RETENUES DECONNECTEES	47	BATAILLE JEAN-SERGE	47007870	47007870	Jean de Michou 47000289		5 100			
RETENUES DECONNECTEES	47	BATAILLE JEAN-SERGE	47007872	47007872	LABORIE 47000290		10 000			
EAUX SUPERFICIELLES	47	BAUDRAIS Aurélie	47003941	CACG_75608	dropt réalimenté	50,688	33 934			
EAUX SUPERFICIELLES	47	BELLEARD Guy	47002271	CACG_75465	dropt réalimenté					
RETENUES DECONNECTEES	33	BERNARD MARTINE	33024015424	33024015424	33520_24015424	35	4 000			
RETENUES DECONNECTEES	47	BIRABEAU JEREMY	47005584	47005584	JONCADIS 47001756	40	22 000			
EAUX SUPERFICIELLES	24	BLARY Jean Marie	24000000404	CACG_75591	dropt réalimenté	21,24	14 422			
RETENUES DECONNECTEES	47	BONMARTIN INDIVISION	47006287	47006287	NADAU 47002437		15 000			
EAUX SUPERFICIELLES	47	BORDIN J Pierre	47002276	CACG_75467	dropt réalimenté	24,84	16 967			
RETENUES DECONNECTEES	33	BORTOLUZZI ROBIN	33024016208	33024016208	33418_24016208	60	12 000			
NAPPES DECONNECTEES	24	BOURGES Laurent	24000002242	24000002242	Jurassique	3	3 500			
EAUX SUPERFICIELLES	24	BOURGES Laurent	24023922491	24023922491	Dropt amont		4 047			
EAUX SUPERFICIELLES	33	CADIOT BENJAMIN	33000034157	CACG_82404	dropt réalimenté	10,152	6 787			
EAUX SUPERFICIELLES	24	CAILLARD	24000000781	24000000781	banège (ruisseau)	30	49 035	30	1 400	
EAUX SUPERFICIELLES	24	CAILLARD	24032185947	24032185947	banège (ruisseau)	30	14 372	30	700	
EAUX SUPERFICIELLES	47	CALZETTA Catherine	47002218	CACG_75668	dourdenne réalimentée	5,04	3 393			
EAUX SUPERFICIELLES	47	CALZETTA Catherine	47004526	CACG_75668	dourdenne réalimentée					
EAUX SUPERFICIELLES	24	CARMEL	24000001268	24000001268	dropt réalimenté	30	2 752			
EAUX SUPERFICIELLES	47	CARRERE FREDERIC	47000165	47000165	malromé	20	16 437	20	11 600	
EAUX SUPERFICIELLES	47	CHARPENTIER Pierre	47003978	CACG_75543	dropt réalimenté	108,36	73 026			

Annexe 3 : Plan annuel de répartition 2024 / 2025 - sous bassin du Dropt - périmètre 60

Type de ressource	Dpt	Nom du préleveur	N° Point	N°Ouvrage	Nom de la ressource prélevée	ETIAGE débit en m3/h	ETIAGE VOLUME AUTORISE Du 01/06/24 au 31/10/24	HORS ETIAGE débit en m3/h	HORS ETIAGE VOLUME AUTORISE Du 01/11/24 au 31/05/25	Demande acceptée sous réserve de régularisation
EAUX SUPERFICIELLES	47	CHASTEAU Françoise	47002312	CACG_75607	dropt réalimenté	14,04	9 637			
EAUX SUPERFICIELLES	47	CHATEAURAYNAUD Jeremy	47002280	CACG_75636	dropt réalimenté	24,84	16 967			
EAUX SUPERFICIELLES	47	CHAUBARD Xavier	47009101	CACG_75671	dourdenne réalimentée	7,596	5 090			
EAUX SUPERFICIELLES	47	CHEMIN Guillaume	47002282	CACG_75574	dropt réalimenté	63,396	42 418			
RETENUES DECONNECTEES	47	CHEMIN JEAN-BAPTISTE	47007823	47007823	LABOURNEGUE 47000250		19 000			
RETENUES DECONNECTEES	47	CHEMIN JEAN-BAPTISTE	47007831	47007831	GAGNE 47000258	50	50 000			
RETENUES DECONNECTEES	47	CHEMIN JEAN-BAPTISTE	47006376	47006376	LESTANG NORD 47002526	50	15 000			
RETENUES DECONNECTEES	47	CHEMIN JEAN-BAPTISTE	47009461	47009461	croix des chats	50	6 000			X
EAUX SUPERFICIELLES	47	CHEMIN Jean-Baptiste	47009269	CACG_75577	dropt réalimenté	68,436	45 811			
EAUX SUPERFICIELLES	47	CHEMIN Jean-Baptiste	47004472	CACG_75577	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	47	CHEMIN Jean-Baptiste	47009270	CACG_75578	dropt réalimenté	12,6	8 484			
RETENUES DECONNECTEES	47	CHEMIN SEBASTIEN	47008966	47008966	LESTANG SUD 47002525		20 000			
EAUX SUPERFICIELLES	47	COLOMBERA VICTOR	47002234	CACG_75800	dourdenne réalimentée	81,144	54 295			
EAUX SUPERFICIELLES	47	COLOMBERA VICTOR	47003925	CACG_75800	dourdenne réalimentée					
EAUX SUPERFICIELLES	47	COLOMBERA VICTOR	47004145	CACG_75800	dourdenne réalimentée					
EAUX SUPERFICIELLES	33	COM NEUFFONS Groupement	33024014047	CACG_75469	dropt réalimenté	63,396	42 418			
RETENUES DECONNECTEES	47	COMMUNE DE SAINT SERNIN	47005766	47005766	AU FOUCAUD 47001932	20	18 000			
RETENUES DECONNECTEES	47	COMMUNE DE SAINT SERNIN	47006544	47006544	TOURON 47002694	150	160 000			
RETENUES DECONNECTEES	47	COMMUNE DE SAINT SERNIN	47006546	47006546	Réservoir situé sur 47002696	25	12 700			
EAUX SUPERFICIELLES	47	CONDOT CLAUDETTE	47008891	CACG_75644	dropt réalimenté	0,648	424			
EAUX SUPERFICIELLES	33	CONSTANS Olivier	33024014159	CACG_75570	dropt réalimenté	63,396	42 418			

Annexe 3 : Plan annuel de répartition 2024 / 2025 - sous bassin du Dropt - périmètre 60

Type de ressource	Dpt	Nom du préleveur	N° Point	N°Ouvrage	Nom de la ressource prélevée	ETIAGE débit en m3/h	ETIAGE VOLUME AUTORISE Du 01/06/24 au 31/10/24	HORS ETIAGE débit en m3/h	HORS ETIAGE VOLUME AUTORISE Du 01/11/24 au 31/05/25	Demande acceptée sous réserve de régularisation
EAUX SUPERFICIELLES	33	CONSTANS Olivier	33024014439	CACG_75570	dropt réalimenté	03,330	42 410			
EAUX SUPERFICIELLES	33	CONSTANS Philippe	33024014159	CACG_75470	dropt réalimenté	12,924	8 653			
RETENUES DECONNECTEES	24	COSTE PHILIPPE	24024023286	24024023286	24359_24023286	20	1 500			
EAUX SUPERFICIELLES	24	COSTE PHILIPPE	24024024296	24024024296	Bonnefin			20	500	
EAUX SUPERFICIELLES	24	COSTE PHILIPPE	24024024324	24024024324	réveillou (ruisseau)			20	500	
EAUX SUPERFICIELLES	47	DE BAZELAIRE Thierry	47002290	CACG_75471	dropt réalimenté	63,396	42 418			
EAUX SUPERFICIELLES	47	DE BAZELAIRE Thierry	47004359	CACG_75471	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	47	DE BORTOLI Angelo	47002224	CACG_75655	dourdenne réalimentée	7,2	5 090			
EAUX SUPERFICIELLES	47	DE FOLCHI Jean-François	47009104	CACG_75673	dourdenne réalimentée	4,392	5 090			
EAUX SUPERFICIELLES	47	DE PIANELLI ALEXANDRE	47002225	CACG_77862	dourdenne réalimentée	2,52	1 697			
EAUX SUPERFICIELLES	47	DELAGE Laurent	47002284	CACG_75472	dropt réalimenté	255,42	170 944			
EAUX SUPERFICIELLES	47	DELAGE Laurent	47002387	CACG_75472	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	47	DELAGE Laurent	47003914	CACG_75472	dropt réalimenté					
NAPPES DECONNECTEES	24	DELFIEUX	24000002005	24000002005	Jurassique	100	21 000			
EAUX SUPERFICIELLES	47	DELLA LIBERA Mickael	47007096	CACG_75672	dourdenne réalimentée	12,672	8 484			
EAUX SUPERFICIELLES	47	DESHAYES Didier	47002291	CACG_75473	dropt réalimenté	23,328	15 610			
EAUX SUPERFICIELLES	47	DESHAYES Didier	47002244	CACG_75669	dourdenne réalimentée	35,496	23 754			
RETENUES DECONNECTEES	47	DREUX MAURICE	47006193	47006193	LES SAVIGNATTES 47002343		28 000			
EAUX SUPERFICIELLES	47	DREUX SEBASTIEN	47002961	47002961	montaillac (dourdeze)	50	20 230	50	5 700	
EAUX SUPERFICIELLES	47	DUNEUFGERMAIN Emilie	47002285	CACG_75632	dropt réalimenté	50,688	33 934			
EAUX SUPERFICIELLES	47	DUNEUFGERMAIN Emilie	47004257	CACG_75632	dropt réalimenté					

Annexe 3 : Plan annuel de répartition 2024 / 2025 - sous bassin du Dropt - périmètre 60

Type de ressource	Dpt	Nom du préleveur	N° Point	N°Ouvrage	Nom de la ressource prélevée	ETIAGE débit en m3/h	ETIAGE VOLUME AUTORISE Du 01/06/24 au 31/10/24	HORS ETIAGE débit en m3/h	HORS ETIAGE VOLUME AUTORISE Du 01/11/24 au 31/05/25	Demande acceptée sous réserve de régularisation
RETENUES DECONNECTEES	47	DUPOUX Gisèle	47005091	47005091	Guillenole 47001340		13 000			
EAUX SUPERFICIELLES	33	DUPRAT J Luc	33024014355	CACG_75475	dropt réalimenté	43,2	37 328			
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL ARNAL J Pierre	47004396	CACG_75567	dropt réalimenté	20,268	13 574			
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL ARNAL J Pierre	47002250	CACG_75663	dourdenne réalimentée	36	32 238			
RETENUES DECONNECTEES	33	EARL Alain TOUZEAU et fils	33024016124	33024016124	33400_24016124	25	5 000			
RETENUES DECONNECTEES	33	EARL Alain TOUZEAU et fils	33024016152	33024016152	33400_24016152	25	10 000			
RETENUES DECONNECTEES	47	EARL AMIS AU GAY	47006296	47006296	Bois Redou 47002446		47 500			
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL AQUIT'POULES	47002281	CACG_75596	dropt réalimenté	22,824	15 270			
RETENUES DECONNECTEES	47	EARL BARES	47006199	47006199	Touzeaux 47002349	30	18 300			
RETENUES DECONNECTEES	47	EARL BARES	47005785	47005785	MAGIE 47001950	30	11 000			
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL BAUDRAIS Alain	47002269	CACG_75464	dropt réalimenté	89,64	60 471			
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL BELLERIVE	47002286	CACG_75573	dropt réalimenté	103,932	69 565			
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL BELLERIVE	47003939	CACG_75573	dropt réalimenté					
NAPPES DECONNECTEES	47	EARL BOISSERIE	47000427	47000427	GUYENNE	40	13 930			
EAUX SUPERFICIELLES	24	EARL BOISSERIE	24000002295	CACG_75476	dropt réalimenté	167,328	111 983			
EAUX SUPERFICIELLES	24	EARL BOISSERIE	24000034091	CACG_75476	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL BOISSERIE	47004361	CACG_75476	dropt réalimenté					
RETENUES DECONNECTEES	47	EARL BROCHEC	47005102	47005102	BOIS DE LA LANDE 47001350	40	20 000			
EAUX SUPERFICIELLES	24	EARL BROCHEC	24000001265	CACG_75576	dropt réalimenté	70,992	47 508			
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL C.GENESTE	47004665	CACG_75572	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL C.GENESTE	47004146	CACG_75572	dropt réalimenté					

Annexe 3 : Plan annuel de répartition 2024 / 2025 - sous bassin du Dropt - périmètre 60

Type de ressource	Dpt	Nom du préleveur	N° Point	N°Ouvrage	Nom de la ressource prélevée	ETIAGE débit en m3/h	ETIAGE VOLUME AUTORISE Du 01/06/24 au 31/10/24	HORS ETIAGE débit en m3/h	HORS ETIAGE VOLUME AUTORISE Du 01/11/24 au 31/05/25	Demande acceptée sous réserve de régularisation
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL C.GENESTE	47004664	CACG_75572	dropt réalimenté	50,688	33 934			
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL C.GENESTE	47004662	CACG_75572	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL C.GENESTE	47004663	CACG_75572	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL C.GENESTE	47004666	CACG_75572	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	24	EARL CA.DO	24000001263	CACG_75556	dropt réalimenté	81,144	54 295			
EAUX SUPERFICIELLES	24	EARL CA.DO	24000001264	CACG_75556	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	33	EARL CECILE ET FRANCK LECOURT	33024013879	CACG_77811	dropt réalimenté	32,94	22 057			
EAUX SUPERFICIELLES	33	EARL CECILE ET FRANCK LECOURT	33024013907	CACG_77811	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	24	EARL CHAMP DU DROPT	24000003486	CACG_75637	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL CHAMP DU DROPT	47004385	CACG_75637	dropt réalimenté	109,008	72 959			
EAUX SUPERFICIELLES	33	EARL CHATEAU LE PIS	33024014864	CACG_77503	dropt réalimenté	43,092	28 844			
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL CHEMIN DU NICAUD	47009226	CACG_75565	dropt réalimenté	154,656	103 499			
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL CHEMIN DU NICAUD	47002294	CACG_75565	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL CHEMIN DU NICAUD	47002357	CACG_75565	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL CHEMIN DU NICAUD	47002386	CACG_75565	dropt réalimenté					
RETENUES DECONNECTEES	33	EARL DAVID	33024015816	33024015816	33516_24015816	45	8 000			
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL DE CERVOLE	47009158	CACG_75499	dropt réalimenté	29,88	20 361			
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL DE CHAMP REDON	47002329	CACG_75606	dropt réalimenté	25,2	16 967			
RETENUES DECONNECTEES	33	EARL DE CHATEAU GACHON	33024015452	33024015452	33345_24015452	100	15 000			
RETENUES DECONNECTEES	33	EARL DE CHATEAU GACHON	33024015480	33024015480	33345_24015480	50	5 000			
RETENUES DECONNECTEES	33	EARL DE CHATEAU GACHON	33024015508	33024015508	33345_24015508	60	20 000			

Annexe 3 : Plan annuel de répartition 2024 / 2025 - sous bassin du Dropt - périmètre 60

Type de ressource	Dpt	Nom du préleveur	N° Point	N°Ouvrage	Nom de la ressource prélevée	ETIAGE débit en m3/h	ETIAGE VOLUME AUTORISE Du 01/06/24 au 31/10/24	HORS ETIAGE débit en m3/h	HORS ETIAGE VOLUME AUTORISE Du 01/11/24 au 31/05/25	Demande acceptée sous réserve de régularisation
RETENUES DECONNECTEES	47	EARL DE FONCLARE	47007908	47007908	Laborie 47006154	30	20 000			
RETENUES DECONNECTEES	47	EARL DE FONCLARE	47008222	47008222	Fonclare (1) 47000058	30	11 000			
RETENUES DECONNECTEES	47	EARL DE FONTAINEBLEAU	47006285	47006285	Bois de Boulet / Chignard 47002435		55 000			
RETENUES DECONNECTEES	33	EARL DE GALAHAUT	33024016012	33024016012	33289_24016012	35	25 000			
EAUX SUPERFICIELLES	33	EARL DE GALAHAUT	33000004523	CACG_77039	dropt réalimenté	88,992	59 555			
EAUX SUPERFICIELLES	33	EARL DE GALAHAUT	33000005541	CACG_77039	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	33	EARL DE GALAHAUT	33024014131	CACG_77039	dropt réalimenté					
RETENUES DECONNECTEES	33	EARL DE LA BELONNE	33024015536	33024015536	33150_24015536	40	11 000			
EAUX SUPERFICIELLES	33	EARL DE LA BELONNE	33024013067	CACG_75590	dropt réalimenté	88,74	59 385			
RETENUES DECONNECTEES	47	EARL DE LA CANELLE	47008462	47008462	Grand Mauroux 47000780		15 000			
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL DE LA CANELLE	47002299	CACG_75478	dropt réalimenté	70,56	47 508			
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL DE LA CANELLE	47004002	CACG_75478	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	33	EARL DE LA GRENIERE	33000004493	CACG_75502	dropt réalimenté	286,344	191 644			
EAUX SUPERFICIELLES	33	EARL DE LA GRENIERE	33024013123	CACG_75502	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	33	EARL DE LA GRENIERE	33024014271	CACG_75502	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL DE LA MEYNEVIELLE	47002300	CACG_75479	dropt réalimenté	80,208	53 684			
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL DE LA MEYNEVIELLE	47003883	CACG_75479	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL DE LA MEYNEVIELLE	47003940	CACG_75479	dropt réalimenté					
RETENUES DECONNECTEES	24	EARL DE LA MONDE	24032185881	24032185881	24532_32185881	45	5 000			
RETENUES DECONNECTEES	24	EARL DE LA MONDE	24032185882	24032185882	24167_32185882	100	13 000			
EAUX SUPERFICIELLES	24	EARL DE LA MONDE	24000001263	CACG_75492	dropt réalimenté	106,488	74 262			

Annexe 3 : Plan annuel de répartition 2024 / 2025 - sous bassin du Dropt - périmètre 60

Type de ressource	Dpt	Nom du préleveur	N° Point	N°Ouvrage	Nom de la ressource prélevée	ETIAGE débit en m3/h	ETIAGE VOLUME AUTORISE Du 01/06/24 au 31/10/24	HORS ETIAGE débit en m3/h	HORS ETIAGE VOLUME AUTORISE Du 01/11/24 au 31/05/25	Demande acceptée sous réserve de régularisation
EAUX SUPERFICIELLES	24	EARL DE LA MONDE	24000001264	CACG_75492	dropt réalimenté	100,400	71 202			
RETENUES DECONNECTEES	33	EARL DE LA TREILLE	33024015648	33024015648	33404_24015648	25	15 000			
EAUX SUPERFICIELLES	33	EARL DE LA TREILLE	33024013207	CACG_75474	dropt réalimenté	48,924	32 747			
NAPPES DECONNECTEES	47	EARL DE LA VALLEE DU DROPT	47000498	47000498	GUYENNE	31	3 947	31	1 350	
NAPPES DECONNECTEES	47	EARL DE LA VALLEE DU DROPT	47000514	47000514	GUYENNE	31	6 403	31	2 100	
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL DE LA VALLEE DU DROPT	47003933	CACG_75536	dropt réalimenté	45,648	30 541			
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL DE LA VALLEE DU DROPT	47004363	CACG_75536	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL DE LA VALONIE	47004397	CACG_75568	dropt réalimenté	63,36	42 418			
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL DE LA VALONIE	47004398	CACG_75568	dropt réalimenté					
RETENUES DECONNECTEES	47	EARL DE LAMOTHE	47006396	47006396	PIECES DE LAMOTHE 47002546		10 000			
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL DE LAMOTHE	47007097	CACG_75582	dropt réalimenté	10,152	6 787			
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL DE LARIO	47002304	CACG_75481	dropt réalimenté	22,32	15 270			
RETENUES DECONNECTEES	47	EARL DE LESCOUSSET	47008209	47008209	Maynot 47000568		35 000			
RETENUES DECONNECTEES	47	EARL DE LESCOUSSET	47008212	47008212	Pré Duguet / Bordeneuve 47000570		4 900			
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL DE MALACOSTE	47002334	CACG_75503	dropt réalimenté	15,228	10 180			
RETENUES DECONNECTEES	47	EARL DE MAUREL	47006340	47006340	LAMARCHE 47002490		30 000			
RETENUES DECONNECTEES	47	EARL DE MAUREL	47008469	47008469	PARTALOU 47000787		30 000			
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL DE MONT RAME	47002266	CACG_75463	dropt réalimenté	40,176	26 893			
NAPPES DECONNECTEES	47	EARL DE MONTAIGU	47001596	47001596	GUYENNE	18	20 000	18	8 000	
EAUX SUPERFICIELLES	24	EARL DE PINAUD	24000003486	CACG_75638	dropt réalimenté	40,572	27 147			
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL DE PINAUD	47002361	CACG_75638	dropt réalimenté					

Annexe 3 : Plan annuel de répartition 2024 / 2025 - sous bassin du Dropt - périmètre 60

Type de ressource	Dpt	Nom du préleveur	N° Point	N°Ouvrage	Nom de la ressource prélevée	ETIAGE débit en m3/h	ETIAGE VOLUME AUTORISE Du 01/06/24 au 31/10/24	HORS ETIAGE débit en m3/h	HORS ETIAGE VOLUME AUTORISE Du 01/11/24 au 31/05/25	Demande acceptée sous réserve de régularisation
RETENUES DECONNECTEES	47	EARL DE PROT	47005637	47005637	Pigouille 47001803		12 000			
RETENUES DECONNECTEES	47	EARL DE PROT	47005638	47005638	Pigouille 47001804		2 600			
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL DE SAINT GREGOIRE	47002383	CACG_75684	dropt réalimenté	50,688	33 934			
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL DE SAINT GREGOIRE	47004367	CACG_75684	dropt réalimenté					
NAPPES DECONNECTEES	47	EARL DE SIBADE	47000797	47000797	GUYENNE	20	50 000			
RETENUES DECONNECTEES	47	EARL DE SIBADE	47008470	47008470	PARTALOU 47000787		30 000			
RETENUES DECONNECTEES	47	EARL DES 3 BOSQUETS	47005104	47005104	Closet 47001352		3 000			
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL DES 3 BOSQUETS	47002307	CACG_75483	dropt réalimenté	26,604	17 815			
RETENUES DECONNECTEES	47	EARL DES AUZELS	47005612	47005612	Curadis 47001780		20 000			
RETENUES DECONNECTEES	47	EARL DES AUZELS	47005613	47005613	Serres 47001781		15 000			
RETENUES DECONNECTEES	47	EARL DES AUZELS	47006152	47006152	LABROUSSE 47002302		21 000			
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL DES CAVALES	47002292	CACG_75542	dropt réalimenté	35,496	23 754			
NAPPES DECONNECTEES	47	EARL DES CHENES	47000299	47000299	GUYENNE	8	3 759			
RETENUES DECONNECTEES	47	EARL DES CHENES	47007820	47007820	FOUSSAL 47000248	95	65 000			
RETENUES DECONNECTEES	47	EARL DES CHENES	47008967	47008967	Laqueille 47002713	45	60 000			
RETENUES DECONNECTEES	24	EARL DES CHENES	24032185850	24032185850	24560_32185850	40	10 000			
RETENUES DECONNECTEES	47	EARL DES COTEAUX DE CAHUZAC	47008455	47008455	Faures 47000775		6 000			
RETENUES DECONNECTEES	47	EARL DES COTEAUX DE CAHUZAC	47008456	47008456	Matras 47000776		7 300			
RETENUES DECONNECTEES	47	EARL DES COTEAUX DE CAHUZAC	47008457	47008457	Faures 47000777		1 000			
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL DES COTEAUX DE CAHUZAC	47002308	CACG_75484	dropt réalimenté	32,4	22 057			
RETENUES DECONNECTEES	47	EARL DES FAYARDS	47007825	47007825	Lamoure-Loys 47000252		6 800			

Annexe 3 : Plan annuel de répartition 2024 / 2025 - sous bassin du Dropt - périmètre 60

Type de ressource	Dpt	Nom du préleveur	N° Point	N°Ouvrage	Nom de la ressource prélevée	ETIAGE débit en m3/h	ETIAGE VOLUME AUTORISE Du 01/06/24 au 31/10/24	HORS ETIAGE débit en m3/h	HORS ETIAGE VOLUME AUTORISE Du 01/11/24 au 31/05/25	Demande acceptée sous réserve de régularisation
RETENUES DECONNECTEES	47	EARL DES FAYARDS	47007826	47007826	Larroque 2 47000253		28 000			
RETENUES DECONNECTEES	47	EARL DES FAYARDS	47007827	47007827	Larroque 1 47000254		30 000			
RETENUES DECONNECTEES	47	EARL DES FAYARDS	47007836	47007836	DAGUE 47000261		18 000			
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL DES FAYARDS	47002309	CACG_75485	dropt réalimenté	50,688	33 934			
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL DES GUZYS	47002310	CACG_75486	dropt réalimenté	139,428	93 319			
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL DES GUZYS	47003934	CACG_75486	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL DES GUZYS	47003953	CACG_75486	dropt réalimenté					
RETENUES DECONNECTEES	47	EARL DES VIGNES BLANCHES	47005742	47005742	LAMOUREUX 47001908		2 000			
RETENUES DECONNECTEES	33	EARL DES VIVIERS	33024015676	33024015676	33520_24015676	30	50 000			
EAUX SUPERFICIELLES	33	EARL DES VIVIERS	33024020720	33024020720	Sautebouc			30	30 000	
RETENUES DECONNECTEES	47	EARL DOMAGALA PHILIPPE	47006839	47006839	BARTEAU 47002989	80	27 000			
RETENUES DECONNECTEES	47	EARL DOMAINE DE LA BRUNE	47006211	47006211	bourg de Pardailan/Au Laurent 47002361	20	32 500			
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL DU BASSET	47004588	47004588	marmounet			12	33 000	
RETENUES DECONNECTEES	47	EARL DU BASSET	47004967	47004967	PIECE 47001231		20 000			
RETENUES DECONNECTEES	47	EARL DU BASSET	47007647	47007647	AU CROS 47005970		39 000			
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL DU BEL AIR	47003484	CACG_75665	dourdenne réalimentée	30,42	20 361			
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL DU CLUZEAU	47002390	CACG_75488	dropt réalimenté	83,664	55 991			
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL DU CLUZEAU	47003915	CACG_75488	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL DU FOUGEREAU	47002236	CACG_75675	dourdenne réalimentée	12,672	8 484			
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL DU FOUGEREAU	47002249	CACG_75675	dourdenne réalimentée					
EAUX SUPERFICIELLES	33	EARL DU MURAILLE	33024013263	CACG_75615	dropt réalimenté					

Annexe 3 : Plan annuel de répartition 2024 / 2025 - sous bassin du Dropt - périmètre 60

Type de ressource	Dpt	Nom du préleveur	N° Point	N°Ouvrage	Nom de la ressource prélevée	ETIAGE débit en m3/h	ETIAGE VOLUME AUTORISE Du 01/06/24 au 31/10/24	HORS ETIAGE débit en m3/h	HORS ETIAGE VOLUME AUTORISE Du 01/11/24 au 31/05/25	Demande acceptée sous réserve de régularisation
EAUX SUPERFICIELLES	33	EARL DU MURAILLE	33024013291	CACG_75615	dropt réalimenté	124,236	83 139			
EAUX SUPERFICIELLES	33	EARL DU MURAILLE	33024013319	CACG_75615	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	33	EARL DU MURAILLE	33024013347	CACG_75615	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	33	EARL DU MURAILLE	33000034331	CACG_75615	dropt réalimenté					
RETENUES DECONNECTEES	33	EARL DU PENETIER	33024015704	33024015704	33491_24015704	40	18 000			
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL DU PERIE	47002242	CACG_75660	dourdenne réalimentée	70,992	47 508			
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL DU PETIT ROUMAGUEY	47000144	47000144	laule	50	4 900	50	49 900	
RETENUES DECONNECTEES	47	EARL DU PETIT ROUMAGUEY	47005593	47005593	Petit Roumaguey 47001764		33 590			
RETENUES DECONNECTEES	47	EARL DU PETIT ROUMAGUEY	47005593	47005593	Petit Roumaguey 47001764		33 590			
RETENUES DECONNECTEES	47	EARL DU PRUN HAUT DE BERNAC	47008898	47008898	Bois de Nadeau 47006307		10 000			
RETENUES DECONNECTEES	47	EARL DU ROBERT	47005136	47005136	Robert / Maurillac 47001379		35 000			
RETENUES DECONNECTEES	47	EARL DU ROUCAL	47007853	47007853	Combe de Laval 47000276		10 000			
RETENUES DECONNECTEES	47	EARL DU ROUCAL	47007855	47007855	Mandassagne 47000277		85 000			
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL DU ROUCAL	47002389	CACG_79658	dropt réalimenté	76,068	50 901			
RETENUES DECONNECTEES	47	EARL DU TERTRE BLANC	47005103	47005103	Maziere 47001351		6 000			
RETENUES DECONNECTEES	47	EARL DUFOUR	47006356	47006356	BARRIERE 47002506		20 000			
RETENUES DECONNECTEES	47	EARL DUFOUR	47006357	47006357	LABOURIETTE 47002507		10 000			
RETENUES DECONNECTEES	47	EARL DUFOUR	47007845	47007845	Moussidas / Lespareau 47000269		10 000			
RETENUES DECONNECTEES	24	EARL FRANCIMENT-ROUBY	24000000986	24000000986	24433_986		6 000			
RETENUES DECONNECTEES	24	EARL FRANCIMENT-ROUBY	24032185954	24032185954	24359_32185954	10	1 500			
RETENUES DECONNECTEES	47	EARL GEOFFROY	47006282	47006282	La Gane 47002432		62 000			

Annexe 3 : Plan annuel de répartition 2024 / 2025 - sous bassin du Dropt - périmètre 60

Type de ressource	Dpt	Nom du préleveur	N° Point	N°Ouvrage	Nom de la ressource prélevée	ETIAGE débit en m3/h	ETIAGE VOLUME AUTORISE Du 01/06/24 au 31/10/24	HORS ETIAGE débit en m3/h	HORS ETIAGE VOLUME AUTORISE Du 01/11/24 au 31/05/25	Demande acceptée sous réserve de régularisation
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL GEOFFROY	47002317	CACG_75490	dropt réalimenté	150,48	101 260			
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL GEOFFROY	47004364	CACG_75490	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL GEOFFROY	47009319	CACG_75490	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	24	EARL GOUNY	24000000865	CACG_77597	dropt réalimenté	139,428	93 319			
EAUX SUPERFICIELLES	24	EARL GOUNY	24000000866	CACG_77597	dropt réalimenté					
RETENUES DECONNECTEES	24	EARL GUERIN	24024023792	24024023792	24028_24023792	40	4 000			
RETENUES DECONNECTEES	47	EARL GUEZET	47006283	47006283	BERTICOT 47002433		33 500			
RETENUES DECONNECTEES	24	EARL JOLIBERT	24000003355	24000003355	24028_3355		38 000			
RETENUES DECONNECTEES	24	EARL JOLIBERT	24000003556	24000003556	24028_3556		6 300			
EAUX SUPERFICIELLES	33	EARL LA BOISSIERE	33024013095	CACG_75491	dropt réalimenté	32,184	21 548			
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL LA GRANDE METAIRIE	47002338	CACG_75575	dropt réalimenté	55,764	37 328			
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL LA JASSE	47002283	CACG_75598	dropt réalimenté	58,32	39 024			
EAUX SUPERFICIELLES	33	EARL LA PETITE CIGOGNE	33024020580	33024020580	dropt				8 793	
RETENUES DECONNECTEES	33	EARL LA PETITE CIGOGNE	33032185821	33032185821	33289_32185821		18 000			
EAUX SUPERFICIELLES	33	EARL LA PETITE CIGOGNE	33024013403	CACG_75625	dropt réalimenté	55,98	37 463			
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL LABARDE	47002396	CACG_75581	dropt réalimenté	39,96	27 147			
RETENUES DECONNECTEES	47	EARL LACOUR	47007847	47007847	CAMPAGNE 47000270		10 000			
RETENUES DECONNECTEES	24	EARL LAJAUNIE	24032185897	24032185897	24532_32185897	35	25 000			
RETENUES DECONNECTEES	24	EARL LAJAUNIE	24032185898	24032185898	24167_32185898	35	10 000			
EAUX SUPERFICIELLES	24	EARL LAJAUNIE	24000000396	CACG_75487	dropt réalimenté	43,092	28 844			
EAUX SUPERFICIELLES	24	EARL LAJAUNIE	24000000397	CACG_75487	dropt réalimenté					

Annexe 3 : Plan annuel de répartition 2024 / 2025 - sous bassin du Dropt - périmètre 60

Type de ressource	Dpt	Nom du préleveur	N° Point	N°Ouvrage	Nom de la ressource prélevée	ETIAGE débit en m3/h	ETIAGE VOLUME AUTORISE Du 01/06/24 au 31/10/24	HORS ETIAGE débit en m3/h	HORS ETIAGE VOLUME AUTORISE Du 01/11/24 au 31/05/25	Demande acceptée sous réserve de régularisation
RETENUES DECONNECTEES	47	EARL LAUBIHI	47005649	47005649	GRAND PRE DE LA FAURIE 47001815		3 000			
RETENUES DECONNECTEES	47	EARL LAUBIHI	47005650	47005650	CADILLAC 47001816		6 860			
RETENUES DECONNECTEES	47	EARL LAUBIHI	47006023	47006023	PONTILLOU 47002176		2 000			
RETENUES DECONNECTEES	47	EARL LAUBIHI	47008592	47008592	VALETTE 47000894		20 000			
RETENUES DECONNECTEES	47	EARL LAUBIHI	47009460	47009460	PONTILLOU 47002176		2 000			X
RETENUES DECONNECTEES	47	EARL LAULANET	47005722	47005722	Laulanet 47001888		1 000			
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL LAULANET	47002222	CACG_75677	dourdenne réalimentée	2,52	1 697			
EAUX SUPERFICIELLES	33	EARL LE BARRICAYRE	33024013431	CACG_75616	dropt réalimenté	38,016	25 451			
EAUX SUPERFICIELLES	24	EARL LE BOURG	24000001473	24000001473	source - dropt le (rivière)	25	6 881	25	3 000	
EAUX SUPERFICIELLES	24	EARL LE BOURG	24000001474	24000001474	Dropt amont	25	5 504	25	1 500	
EAUX SUPERFICIELLES	24	EARL LE BOURG	24032185964	CACG_77551	dropt réalimenté	12,672	8 484			
EAUX SUPERFICIELLES	24	EARL LE BOURG	24000034453	CACG_77551	dropt réalimenté					
RETENUES DECONNECTEES	47	EARL LE GALL	47006200	47006200	Barradis 47002350		22 000			
EAUX SUPERFICIELLES	33	EARL LE MOULIN DE MADAILLAN	33024015256	33024015256	Fontasse	30	9 981			
RETENUES DECONNECTEES	33	EARL LE MOULIN DE MADAILLAN	33024015844	33024015844	33278_24015844	30	10 000			
RETENUES DECONNECTEES	33	EARL LE PETIT CHABAN	33024015872	33024015872	33418_24015872	40	10 000			
RETENUES DECONNECTEES	33	EARL LE PETIT CHABAN	33024015900	33024015900	33481_24015900	60	20 000			
EAUX SUPERFICIELLES	33	EARL LE PETIT CHABAN	33024013515	CACG_75610	dropt réalimenté	31,68	21 209			
NAPPES DECONNECTEES	47	EARL LEROUX	47001358	47001358	GUYENNE	35	17 360	35	16 200	
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL LEROUX	47003068	47003068	douyne	35	8 094	35	16 200	
RETENUES DECONNECTEES	47	EARL LEROUX	47006259	47006259	La Douyne 47002409		8 000			

Annexe 3 : Plan annuel de répartition 2024 / 2025 - sous bassin du Dropt - périmètre 60

Type de ressource	Dpt	Nom du préleveur	N° Point	N°Ouvrage	Nom de la ressource prélevée	ETIAGE débit en m3/h	ETIAGE VOLUME AUTORISE Du 01/06/24 au 31/10/24	HORS ETIAGE débit en m3/h	HORS ETIAGE VOLUME AUTORISE Du 01/11/24 au 31/05/25	Demande acceptée sous réserve de régularisation	
RETENUES DECONNECTEES	47	EARL LES PRUNIERIS DU MOULIN	47005560	47005560	PERGAY / Lacourti 47001735		32 000				
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL LES RIVES DU DROPT	47002388	CACG_75579	dropt réalimenté	42,84	28 844				
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL LES RIVES DU DROPT	47003950	CACG_75579	dropt réalimenté						
RETENUES DECONNECTEES	47	EARL LES VERGERS DE PEYGRI	47006192	47006192	Sautère 47002342		12 000				
RETENUES DECONNECTEES	47	EARL LES VERGERS DE PEYGRI	47006280	47006280	Bonin sud 47002430		18 000				
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL LES VERGERS DE PEYGRI	47009105	CACG_77106	dropt réalimenté	40,572	27 147				
RETENUES DECONNECTEES	47	EARL LES VERGERS DU LAC	47007815	47007815	MAYNE LONG 47000245		42 296				
RETENUES DECONNECTEES	24	EARL MARTY	24000000178	24000000178	24080_178		7 000				
RETENUES DECONNECTEES	24	EARL MARTY	24000000179	24000000179	24080_179		3 150				
NAPPES DECONNECTEES	24	EARL MARTY	24000002415	24000002415	FRFG 073 turonien coniacien	20	21 000				
RETENUES DECONNECTEES	24	EARL MARTY	24024023820	24024023820	24080_24023820		5 000				
RETENUES DECONNECTEES	24	EARL MARTY	24024023876	24024023876	24080_24023876		25 000				
NAPPES DECONNECTEES	24	EARL MARTY	24024024268	24024024268	FRFG 073 turonien coniacien			7	15 000		
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL MATHY	47002339	CACG_77256	dropt réalimenté	50,688	33 934				
NAPPES DECONNECTEES	47	EARL MOULIN D'ANDRIEUX	47008941	47008941	GUYENNE		15 610				
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL PASCAL	47002391	CACG_76227	dropt réalimenté	54,72	37 328				
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL PASCAL	47003945	CACG_76227	dropt réalimenté						
RETENUES DECONNECTEES	47	EARL PATRAS A.G.M.	47008460	47008460	Teulet 47000779		88 500				
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL PERILLOT	47004258	CACG_75563	dropt réalimenté	25,344	16 967				
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL PERILLOT	47004259	CACG_75563	dropt réalimenté						
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL PERILLOT	47004260	CACG_75563	dropt réalimenté						

Annexe 3 : Plan annuel de répartition 2024 / 2025 - sous bassin du Dropt - périmètre 60

Type de ressource	Dpt	Nom du préleveur	N° Point	N°Ouvrage	Nom de la ressource prélevée	ETIAGE débit en m3/h	ETIAGE VOLUME AUTORISE Du 01/06/24 au 31/10/24	HORS ETIAGE débit en m3/h	HORS ETIAGE VOLUME AUTORISE Du 01/11/24 au 31/05/25	Demande acceptée sous réserve de régularisation	
RETENUES DECONNECTEES	47	EARL POITEVIN JC ET N	47006107	47006107	baranguet 47002258		16 000				
RETENUES DECONNECTEES	47	EARL POITEVIN JC ET N	47006288	47006288	Sousseau 47002438		20 000				
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL POITEVIN JC et N	47003485	CACG_75550	dropt réalimenté	25,2	16 967				
RETENUES DECONNECTEES	47	EARL PORROT	47007046	47007046	MONDESIR 47005437		2 000				
EAUX SUPERFICIELLES	33	EARL PRIM LEGUMES DE LA VALLEE DU DROPT	33032186024	33032186024	dropt			261	80 000		
EAUX SUPERFICIELLES	33	EARL PRIM LEGUMES DE LA VALLEE DU DROPT	33024013571	CACG_75600	dropt réalimenté	286,488	191 728				
EAUX SUPERFICIELLES	33	EARL PRIM LEGUMES DE LA VALLEE DU DROPT	33024013599	CACG_75600	dropt réalimenté						
EAUX SUPERFICIELLES	33	EARL PRIM LEGUMES DE LA VALLEE DU DROPT	33024013627	CACG_75600	dropt réalimenté						
EAUX SUPERFICIELLES	33	EARL PRIM LEGUMES DE LA VALLEE DU DROPT	33024013655	CACG_75600	dropt réalimenté						
EAUX SUPERFICIELLES	33	EARL PRIM LEGUMES DE LA VALLEE DU DROPT	33024015088	CACG_75600	dropt réalimenté						
EAUX SUPERFICIELLES	33	EARL PRIM LEGUMES DE LA VALLEE DU DROPT	33024013487	CACG_75600	dropt réalimenté						
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL PRUNI LANDES	47000031	47000031	malromé					50	24 500
RETENUES DECONNECTEES	47	EARL PRUNI LANDES	47006207	47006207	Savoie 47002357	50	28 000				
RETENUES DECONNECTEES	47	EARL PRUNI LANDES	47006298	47006298	Clamens Est 47002448	50	20 000				
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL PRUNI LANDES	47004365	CACG_75493	dropt réalimenté	190,152	127 253				
RETENUES DECONNECTEES	47	EARL RIEMENSBERGER J.	47005679	47005679	SEGLAOU 47001845	25	14 448				
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL RIESMENBERGER	47003924	CACG_75653	dourdenne réalimentée	20,268	13 574				
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL SOULAGE	47002314	CACG_76232	dropt réalimenté	50,688	33 934				
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL TENOT	47002320	CACG_75494	dropt réalimenté	82,44	55 177				
EAUX SUPERFICIELLES	33	EARL TERTRE DU PILET	33024013683	CACG_75495	dropt réalimenté	63,396	42 418				
EAUX SUPERFICIELLES	33	EARL TERTRE DU PILET	24013711	CACG_75495	dropt réalimenté						

Annexe 3 : Plan annuel de répartition 2024 / 2025 - sous bassin du Dropt - périmètre 60

Type de ressource	Dpt	Nom du préleveur	N° Point	N°Ouvrage	Nom de la ressource prélevée	ETIAGE débit en m3/h	ETIAGE VOLUME AUTORISE Du 01/06/24 au 31/10/24	HORS ETIAGE débit en m3/h	HORS ETIAGE VOLUME AUTORISE Du 01/11/24 au 31/05/25	Demande acceptée sous réserve de régularisation
RETENUES DECONNECTEES	47	EARL TOUZEAU ET FILS	47007720	47007720	Réservoir Aux Maurices 47006055		5 000			
RETENUES DECONNECTEES	47	EARL TOUZEAU ET FILS	47007906	47007906	Sance 47006152	20	15 000			
RETENUES DECONNECTEES	24	EARL VIGNOBLES BORIE	24032186006	2432186006		35	1 500			X
RETENUES DECONNECTEES	24	EARL VIGNOBLES BORIE	24032186007	2432186007		35	2 000			X
EAUX SUPERFICIELLES	24	EARL VIGNOBLES BORIE	24024021990	24024021990	ruisseau du Touron		3 238			
RETENUES DECONNECTEES	24	EARL VIGNOBLES BORIE	24032185906	24032185906	24433_32185906	35	23 400			
EAUX SUPERFICIELLES	24	EARL VIGNOBLES BORIE	24032185907	24032185907	Aff. L'ESCOUROU O9281030				5 000	
EAUX SUPERFICIELLES	24	EARL VIGNOBLES BORIE	24032185909	24032185909	Nappe accompagnement			1	3 000	
EAUX SUPERFICIELLES	47	EARL VINCENZI	47003230	47003230	dousset	15	6 516			
RETENUES DECONNECTEES	47	EARL VINCENZI	47008979	47008979	Lacombe 47002436		23 250			
RETENUES DECONNECTEES	47	EI ERBANI JEAN	47005645	47005645	La Moure 47001811		20 500			
EAUX SUPERFICIELLES	47	EPIDROPT	47009245	47009245	dropt				3 000 000	
EAUX SUPERFICIELLES	47	EPIDROPT	47009246	47009246	dropt				300 000	
RETENUES DECONNECTEES	24	ERMACORA Magali	24000000868	24000000868	24373_868	15	2 600			
EAUX SUPERFICIELLES	24	ERMACORA MAGALI	24000031258	CACG_75642	dropt réalimenté	60,84	40 721			
EAUX SUPERFICIELLES	33	EURL PAUL FAZEMBAT	33000004509	CACG_81926	dropt réalimenté	83,196	55 669			
EAUX SUPERFICIELLES	47	FAGETTE Mickaël	47002272	CACG_82010	dropt réalimenté	27,9	18 664			
EAUX SUPERFICIELLES	47	FAGETTE Mickaël	47002273	CACG_82010	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	47	FAGETTE Mickaël	47009464	CACG_82011	dropt réalimenté	32,4	22 057			
EAUX SUPERFICIELLES	47	FARBOS Sylvie	47002323	CACG_75640	dropt réalimenté	35,604	23 839			
RETENUES DECONNECTEES	24	FAUVEL MICHEL	24032185840	24032185840	24542_32185838	25	5 000			

Annexe 3 : Plan annuel de répartition 2024 / 2025 - sous bassin du Dropt - périmètre 60

Type de ressource	Dpt	Nom du préleveur	N° Point	N°Ouvrage	Nom de la ressource prélevée	ETIAGE débit en m3/h	ETIAGE VOLUME AUTORISE Du 01/06/24 au 31/10/24	HORS ETIAGE débit en m3/h	HORS ETIAGE VOLUME AUTORISE Du 01/11/24 au 31/05/25	Demande acceptée sous réserve de régularisation	
NAPPES DECONNECTEES	24	FAUVEL MICHEL	24032185841	24032185841	Santonien	25	35 000	25	15 000		
EAUX SUPERFICIELLES	33	FAZEMBAT PAUL	33024015340	33024015340	VIGNAGUE	30	7 527				
EAUX SUPERFICIELLES	33	FERME DE CHOUET	33032185812	33032185812	VIGNAGUE	20	2 994	20	6 000		
EAUX SUPERFICIELLES	24	FOURNIER Laurent	24000003359	CACG_75496	dropt réalimenté	63,396	42 418				
RETENUES DECONNECTEES	24	FRERET PHILIPPE	24000001240	24000001240	24028_1240	40	20 000				
EAUX SUPERFICIELLES	33	GAEC AGREE DE RIVAL	33000034363	CACG_78046	dropt réalimenté	25,344	16 967				
EAUX SUPERFICIELLES	33	GAEC ARNAUCOSSE	33024013739	CACG_75497	dropt réalimenté	152,496	102 057				
EAUX SUPERFICIELLES	33	GAEC ARNAUCOSSE	24013767	CACG_75497	dropt réalimenté						
EAUX SUPERFICIELLES	33	GAEC ARNAUCOSSE	24013795	CACG_75497	dropt réalimenté						
EAUX SUPERFICIELLES	33	GAEC AUX HERBES ET CAETERA	33024020608	33024020608	dropt			30	500		
EAUX SUPERFICIELLES	33	GAEC AUX HERBES ET CAETERA	33024014327	CACG_76829	dropt réalimenté	2,52	1 697				
EAUX SUPERFICIELLES	47	GAEC BALDISSER	47000104	47000104	briffaud			50	40 000		
EAUX SUPERFICIELLES	47	GAEC BALDISSER	47003553	47003553	briffaud	50	1 660				
RETENUES DECONNECTEES	47	GAEC BALDISSER	47005562	47005562	Taupet 47001737		2 500				
RETENUES DECONNECTEES	47	GAEC BALDISSER	47005563	47005563	Croix de Roques 47001738		3 000				
RETENUES DECONNECTEES	47	GAEC BALDISSER	47005564	47005564	Bosc 47001739		15 000				
RETENUES DECONNECTEES	47	GAEC BALDISSER	47005566	47005566	Armillac-Bas 47001740		20 700				
RETENUES DECONNECTEES	47	GAEC BALDISSER	47005567	47005567	Gachet 47001741		3 200				
RETENUES DECONNECTEES	47	GAEC DE BROUSSE	47008213	47008213	BROUSSE 47000571		10 800				
EAUX SUPERFICIELLES	33	GAEC DE CABOUSSET	33024015312	33024015312	VIGNAGUE	20	4 047				
RETENUES DECONNECTEES	33	GAEC DE CABOUSSET	33024016376	33024016376	33506_24016376	32	20 000				

Annexe 3 : Plan annuel de répartition 2024 / 2025 - sous bassin du Dropt - périmètre 60

Type de ressource	Dpt	Nom du préleveur	N° Point	N°Ouvrage	Nom de la ressource prélevée	ETIAGE débit en m3/h	ETIAGE VOLUME AUTORISE Du 01/06/24 au 31/10/24	HORS ETIAGE débit en m3/h	HORS ETIAGE VOLUME AUTORISE Du 01/11/24 au 31/05/25	Demande acceptée sous réserve de régularisation
EAUX SUPERFICIELLES	24	GAEC DE FLAURENSAC	24032185946	24032185946	banège (ruisseau)	45	14 971			
EAUX SUPERFICIELLES	24	GAEC DE FLAURENSAC	24032185947	24032185947	banège (ruisseau)	45	19 961			
RETENUES DECONNECTEES	24	GAEC DE FLAURENSAC	24032186001	24032186001	lac de Falguyrat	40	15 000			
EAUX SUPERFICIELLES	47	GAEC DE GENIBAUD	47002331	CACG_75501	dropt réalimenté	38,016	25 451			
EAUX SUPERFICIELLES	33	GAEC DE JAD	33024013879	CACG_75597	dropt réalimenté	43,092	28 844			
EAUX SUPERFICIELLES	33	GAEC DE JAD	33024013907	CACG_75597	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	24	GAEC DE LA CASTAGNE	24000000398	24000000398	escourou (ruisseau)	20	24 283		20 000	
RETENUES DECONNECTEES	24	GAEC DE LA CASTAGNE	24000000400	24000000400	24167_400		100 000			
EAUX SUPERFICIELLES	47	GAEC DE LA CORNERIE	47002215	CACG_75651	dourdenne réalimentée	25,2	16 967			
RETENUES DECONNECTEES	47	GAEC DE LA FORET	47005614	47005614	La Praderie 47001782		38 000			
RETENUES DECONNECTEES	47	GAEC DE LACAN	47008466	47008466	Grand Castang 47000784	35	35 000			
RETENUES DECONNECTEES	47	GAEC DE LATERRIERE	47008481	47008481	Bousquet 47000797		30 000			
RETENUES DECONNECTEES	47	GAEC DE LATERRIERE	47008488	47008488	Meynadie 47000803		15 500			
RETENUES DECONNECTEES	47	GAEC DE LATERRIERE	47008489	47008489	La Terriere 47000804		12 500			
RETENUES DECONNECTEES	47	GAEC DE LATERRIERE	47008490	47008490	LATERRIERE 47000805		12 390			
RETENUES DECONNECTEES	47	GAEC DE LATERRIERE	47008491	47008491	Lapourcaud 47000806		4 000			
EAUX SUPERFICIELLES	47	GAEC DE LESPINASSE	47002219	CACG_75652	dourdenne réalimentée	42,588	28 505			
EAUX SUPERFICIELLES	47	GAEC DE MAUBOURGUET	47009156	CACG_75679	dourdenne réalimentée	22,824	15 270			
NAPPES DECONNECTEES	47	GAEC DE MAZIERES	47000502	47000502	GUYENNE	10	1 253	10	6 500	
EAUX SUPERFICIELLES	47	GAEC DE MAZIERES	47002335	CACG_75504	dropt réalimenté	106,488	71 262			
RETENUES DECONNECTEES	47	GAEC DE MOLE	47008270	47008270	Mole Totis 47000621	28	25 000			

Annexe 3 : Plan annuel de répartition 2024 / 2025 - sous bassin du Dropt - périmètre 60

Type de ressource	Dpt	Nom du préleveur	N° Point	N°Ouvrage	Nom de la ressource prélevée	ETIAGE débit en m3/h	ETIAGE VOLUME AUTORISE Du 01/06/24 au 31/10/24	HORS ETIAGE débit en m3/h	HORS ETIAGE VOLUME AUTORISE Du 01/11/24 au 31/05/25	Demande acceptée sous réserve de régularisation	
EAUX SUPERFICIELLES	47	GAEC DE PEBETOU	47009157	CACG_75553	dropt réalimenté	2,52	1 697				
RETENUES DECONNECTEES	47	GAEC DE TRUELLES	47008245	47008245	TRUELLES 47000060		10 000				
EAUX SUPERFICIELLES	47	GAEC DES AUZELS	47002223	CACG_75654	dourdenne réalimentée	137,16	93 319				
EAUX SUPERFICIELLES	47	GAEC DES AUZELS	47003980	CACG_75654	dourdenne réalimentée						
EAUX SUPERFICIELLES	47	GAEC DES AUZELS	47004573	CACG_75654	dourdenne réalimentée						
RETENUES DECONNECTEES	47	GAEC DES BLEUETS	47006219	47006219	Serres 47002369		8 700				
NAPPES DECONNECTEES	24	GAEC DES CAILLAUDS	24000002055	24000002055	Jurassique	25	21 000				
EAUX SUPERFICIELLES	24	GAEC DES CAILLAUDS	24024024184	24024024184	Le Rieutord			12	13 500		
RETENUES DECONNECTEES	24	GAEC DES CAILLAUDS	24032185854	24032185854	24497_32185854	60	30 000				
EAUX SUPERFICIELLES	47	GAEC DES DEUX FRERES	47009106	CACG_75618	dropt réalimenté	17,748	11 877				
EAUX SUPERFICIELLES	47	GAEC DES FONTAINES	47002298	CACG_78278	dropt réalimenté	192,672	128 950				
EAUX SUPERFICIELLES	47	GAEC DES FONTAINES	47002305	CACG_78278	dropt réalimenté						
EAUX SUPERFICIELLES	47	GAEC DES TRUELLES	47002392	CACG_75509	dropt réalimenté	79,848	53 446				
EAUX SUPERFICIELLES	47	GAEC DES TRUELLES	47003917	CACG_75509	dropt réalimenté						
EAUX SUPERFICIELLES	47	GAEC DES TRUELLES	47003927	CACG_75509	dropt réalimenté						
EAUX SUPERFICIELLES	47	GAEC DES TRUELLES	47008892	CACG_75509	dropt réalimenté						
EAUX SUPERFICIELLES	47	GAEC DU BARACA	47000143	47000143	barraca	50	2 695	50	36 600		
RETENUES DECONNECTEES	47	GAEC DU BARACA	47008504	47008504	Sarrau 47000817		1 500				
RETENUES DECONNECTEES	47	GAEC DU BARACA	47008505	47008505	Sarrau 47000818	75	35 000				
RETENUES DECONNECTEES	47	GAEC DU BARACA	47007811	47007811	Bouyssy 47000241		20 000				
EAUX SUPERFICIELLES	47	GAEC DU BARACA	47002302	CACG_82417	dropt réalimenté	38,016	25 451				

Annexe 3 : Plan annuel de répartition 2024 / 2025 - sous bassin du Dropt - périmètre 60

Type de ressource	Dpt	Nom du préleveur	N° Point	N°Ouvrage	Nom de la ressource prélevée	ETIAGE débit en m3/h	ETIAGE VOLUME AUTORISE Du 01/06/24 au 31/10/24	HORS ETIAGE débit en m3/h	HORS ETIAGE VOLUME AUTORISE Du 01/11/24 au 31/05/25	Demande acceptée sous réserve de régularisation
EAUX SUPERFICIELLES	47	GAEC DU CHAMP DES TRES PONTETS	47002381	CACG_75533	dropt réalimenté	177,552	118 821			
EAUX SUPERFICIELLES	47	GAEC DU CHAMP DES TRES PONTETS	47002382	CACG_75533	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	47	GAEC DU CHAMP DES TRES PONTETS	47002397	CACG_75533	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	47	GAEC DU CHAMP DES TRES PONTETS	47003948	CACG_75533	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	47	GAEC DU CHAMP DES TRES PONTETS	47003961	CACG_75533	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	47	GAEC DU CHAMP DES TRES PONTETS	47003989	CACG_75533	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	47	GAEC DU CHAMP DES TRES PONTETS	47004371	CACG_75533	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	47	GAEC DU CHAMP DES TRES PONTETS	47002252	CACG_75664	dourdenne réalimentée	24,84	16 967			
RETENUES DECONNECTEES	47	GAEC DU PHILIPPOU	47006216	47006216	MOULIN RENARD 47002366	60	15 000			
EAUX SUPERFICIELLES	47	GAEC FERME DE LESPINASSE	47002301	CACG_81967	dropt réalimenté	37,044	24 789			
EAUX SUPERFICIELLES	47	GAEC FERME DE LESPINASSE	47009463	CACG_81967	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	47	GAEC FERME DE PRIE DIEU	47002306	CACG_75646	dropt réalimenté	253,512	169 671			
EAUX SUPERFICIELLES	47	GAEC FERME DE PRIE DIEU	47002336	CACG_75646	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	47	GAEC FERME DE PRIE DIEU	47004669	CACG_75646	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	33	GAEC GOBELET BOISREDON	33000004555	CACG_75513	dropt réalimenté	106,488	71 262			
EAUX SUPERFICIELLES	47	GAEC GRANGE NEUVE	47002248	CACG_75680	dourdenne réalimentée	63	42 418			
RETENUES DECONNECTEES	24	GAEC LA PIGUE	24032185923	24032185923	24549_32185923	40	3 000			
RETENUES DECONNECTEES	24	GAEC LA PIGUE	24032186010	24032186010	24549_	40	5 250			
RETENUES DECONNECTEES	24	GAEC LA PIGUE	24032186011	24032186011	24549_	40	10 000			
RETENUES DECONNECTEES	24	GAEC LA PIGUE	24032186012	24032186012	24549_	40	20 000			
RETENUES DECONNECTEES	24	GAEC LA PIGUE	24032186013	24032186013	24402_	40	14 000			

Annexe 3 : Plan annuel de répartition 2024 / 2025 - sous bassin du Dropt - périmètre 60

Type de ressource	Dpt	Nom du préleveur	N° Point	N°Ouvrage	Nom de la ressource prélevée	ETIAGE débit en m3/h	ETIAGE VOLUME AUTORISE Du 01/06/24 au 31/10/24	HORS ETIAGE débit en m3/h	HORS ETIAGE VOLUME AUTORISE Du 01/11/24 au 31/05/25	Demande acceptée sous réserve de régularisation
RETENUES DECONNECTEES	47	GAEC LE JARDIN CHARMA BIO VIVRIE	47009297	47009297	St Front 47006467	9	1 000			
EAUX SUPERFICIELLES	47	GAEC LEGUERN	47009108	CACG_75630	dropt réalimenté	25,344	16 967			
RETENUES DECONNECTEES	24	GAEC LES MAGNOLIAS	24000003567	24000003567	24347_3567	90	50 000			
RETENUES DECONNECTEES	24	GAEC LES MAGNOLIAS	24000003569	24000003569	24028_3569	50	7 000			
EAUX SUPERFICIELLES	24	GAEC LES MAGNOLIAS	24032185852	24032185852	FRFR627A			90	40 000	
RETENUES DECONNECTEES	24	GAEC LES MAGNOLIAS	24032185853	24032185853	24347_32185853	90	90 000			
RETENUES DECONNECTEES	47	GAEC LES MAGNOLIAS	47008233	47008233	THOUMASOUS 47000059	40	11 000			
RETENUES DECONNECTEES	47	GAEC LOU FOUQUET	47006227	47006227	La Fougetterie 47002377	30	8 000			
RETENUES DECONNECTEES	47	GAEC RECONNU RAGOT	47008909	47008909	Allegrets 47006314		15 600			
EAUX SUPERFICIELLES	47	GAEC SAVEURS DES 4 SAISONS	47002342	CACG_75514	dropt réalimenté	29,016	19 427			
RETENUES DECONNECTEES	47	GAEC VERGERS DU DROPT	47007467	47007467	GRAND MOULIN 47005790		7 000			
RETENUES DECONNECTEES	47	GAEC VERGERS DU DROPT	47008458	47008458	Grand Champ 47000778		30 000			
RETENUES DECONNECTEES	47	GAEC VERGERS DU DROPT	47009011	47009011	Maison Neuve 47006350		42 000			
RETENUES DECONNECTEES	47	GAEC VERGERS DU DROPT	47009292	47009292	Les Cousseaux 47006463		8 000			
EAUX SUPERFICIELLES	24	GAEC VERGERS DU DROPT	24000004951	CACG_75612	dropt réalimenté	130,572	87 381			
EAUX SUPERFICIELLES	24	GAEC VERGERS DU DROPT	24000023321	CACG_75612	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	47	GAEC VERGERS DU DROPT	47002370	CACG_75612	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	47	GARDEAU MATHIEU	47003936	CACG_77255	dropt réalimenté	70,056	46 897			
EAUX SUPERFICIELLES	47	GARDEAU MATHIEU	47009107	CACG_77255	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	47	GARDEAU THIERRY	47003937	CACG_77254	dropt réalimenté	20,664	13 811			
EAUX SUPERFICIELLES	24	GOUDELIN THIERRY	24000031398	CACG_75643	dropt réalimenté					
						73 518	49 205			

Annexe 3 : Plan annuel de répartition 2024 / 2025 - sous bassin du Dropt - périmètre 60

Type de ressource	Dpt	Nom du préleveur	N° Point	N°Ouvrage	Nom de la ressource prélevée	ETIAGE débit en m3/h	ETIAGE VOLUME AUTORISE Du 01/06/24 au 31/10/24	HORS ETIAGE débit en m3/h	HORS ETIAGE VOLUME AUTORISE Du 01/11/24 au 31/05/25	Demande acceptée sous réserve de régularisation
EAUX SUPERFICIELLES	24	GOUDELIN THIERRY	24024022224	CACG_75643	dropt réalimenté	70,348	49 200			
RETENUES DECONNECTEES	47	GRANICZNY CHRISTIAN	47005893	47005893	CENZELOUX HAUT 47002051		7 000			
EAUX SUPERFICIELLES	47	GRANICZNY Christian	47003487	CACG_75546	dropt réalimenté	50,688	33 934			
EAUX SUPERFICIELLES	24	HERPIN Caroline	24023922593	CACG_75621	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	47	HM.CLAUSE	47002247	CACG_75667	dourdenne réalimentée	10,08	6 787			
EAUX SUPERFICIELLES	24	HOOD HANNAH	24000022421	CACG_81962	dropt réalimenté	18,72	12 725			
EAUX SUPERFICIELLES	47	JAMBON Michel	47002226	CACG_75666	dourdenne réalimentée	12,96	8 823			
EAUX SUPERFICIELLES	24	JEGU Aurélien	24024022449	CACG_75599	dropt réalimenté	50,688	33 934			
EAUX SUPERFICIELLES	47	JEGU Christophe	47003919	CACG_75580	dropt réalimenté	17,748	11 877			
EAUX SUPERFICIELLES	24	JEGU Christophe	24024022477	CACG_75592	dropt réalimenté	25,344	16 967			
EAUX SUPERFICIELLES	24	JEGU Christophe	24024022505	CACG_75592	dropt réalimenté					
RETENUES DECONNECTEES	47	JOLIBERT FLORENCE	47004680	47004680	Barradounes 47000008		9 500			
EAUX SUPERFICIELLES	47	LABRUNIE Jean Jacques	47002348	CACG_75541	dropt réalimenté	25,2	16 967			
RETENUES DECONNECTEES	24	LANDAT QUENTIN POLY CULTURE EI	24032186018	24032186018	24347_32186018	30	5 000			
RETENUES DECONNECTEES	47	LANDREAU BERNARD	47006105	47006105	MARTY 47002256		60 000			
EAUX SUPERFICIELLES	33	LASSALLETTE Vincent	33024014551	CACG_75534	dropt réalimenté	64,8	35 631			
EAUX SUPERFICIELLES	33	LASSALLETTE Vincent	33024014920	CACG_75534	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	33	LAVERGNE PASCAL	33000030825	CACG_78105	dropt réalimenté	30,42	20 361			
EAUX SUPERFICIELLES	47	LE NAOUR Patrick	47004387	CACG_75561	dropt réalimenté	25,344	16 967			
RETENUES DECONNECTEES	47	LEGAL CORINNE	47008476	47008476	Cavarcou 47000792		45 000			
RETENUES DECONNECTEES	47	LEMARCHAND JEAN-MARIE	47008522	47008522	PRESSIGNAC 47000833		6 000			

Annexe 3 : Plan annuel de répartition 2024 / 2025 - sous bassin du Dropt - périmètre 60

Type de ressource	Dpt	Nom du préleveur	N° Point	N°Ouvrage	Nom de la ressource prélevée	ETIAGE débit en m3/h	ETIAGE VOLUME AUTORISE Du 01/06/24 au 31/10/24	HORS ETIAGE débit en m3/h	HORS ETIAGE VOLUME AUTORISE Du 01/11/24 au 31/05/25	Demande acceptée sous réserve de régularisation
EAUX SUPERFICIELLES	33	LES JARDINS DU VERTBOIS	33024014495	CACG_77859	dropt réalimenté	30,42	20 361			
NAPPES DECONNECTEES	47	MARTIN DANIEL	47001423	47001423	GUYENNE	70	36 400	70	8 700	
EAUX SUPERFICIELLES	47	MENINI BERNARD	47009075	47009075	dropt			10	5 000	
EAUX SUPERFICIELLES	47	MENINI BERNARD	47002313	CACG_75648	dropt réalimenté	50,688	33 934			
NAPPES DECONNECTEES	47	MENINI JEAN-MICHEL	47001482	47001482	GUYENNE	30	25 200	25	6 900	
EAUX SUPERFICIELLES	47	MENINI JEAN-MICHEL	47003104	47003104	braguèze	30	7 903	30	13 000	
EAUX SUPERFICIELLES	33	MESURE Jean Christophe	33024014579	CACG_75589	dropt réalimenté	25,2	16 967			
RETENUES DECONNECTEES	47	MEYNARD PASCAL	47006904	47006904	LA CHARBONNIERE 47003054		11 500			
EAUX SUPERFICIELLES	47	MEYNIEU Thierry	47002352	CACG_75516	dropt réalimenté	74,772	50 053			
EAUX SUPERFICIELLES	47	MEYNIEU Thierry	47002353	CACG_75516	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	47	MONCHANY EVELYNE	47002354	CACG_77504	dropt réalimenté					
RETENUES DECONNECTEES	47	MORGAN RENE	47005779	47005779	LA LEGUE 47001944		18 000			
EAUX SUPERFICIELLES	24	PIANEZZOLA Jérôme	24000001206	24000001206	escourou (ruisseau)		13 760		3 000	
EAUX SUPERFICIELLES	47	PICHET Denis	47002358	CACG_75519	dropt réalimenté	2,52	1 697			
EAUX SUPERFICIELLES	33	PIZZINATO MATHIEU	33000024046	CACG_77266	dropt réalimenté	76,068	50 901			
EAUX SUPERFICIELLES	47	PIZZINATO MATHIEU	47004368	CACG_77266	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	47	PLANTIE Daniele	47002359	CACG_75559	dropt réalimenté	2,52	1 697			
EAUX SUPERFICIELLES	47	POLESE Eric	47002360	CACG_75614	dropt réalimenté	25,344	16 967			
RETENUES DECONNECTEES	47	POLONIATO FRANCOISE	47005636	47005636	LA TUQUE 47001802		15 000			
RETENUES DECONNECTEES	47	POUDOULEC OLIVIER	47005135	47005135	Petite Lande 47001378	30	20 000			
NAPPES DECONNECTEES	24	PROUILLAC AURELIEN	24032185765	24032185765	FRFG043d molasses bassin garonne	6	2 000	6	250	

Annexe 3 : Plan annuel de répartition 2024 / 2025 - sous bassin du Dropt - périmètre 60

Type de ressource	Dpt	Nom du préleveur	N° Point	N°Ouvrage	Nom de la ressource prélevée	ETIAGE débit en m3/h	ETIAGE VOLUME AUTORISE Du 01/06/24 au 31/10/24	HORS ETIAGE débit en m3/h	HORS ETIAGE VOLUME AUTORISE Du 01/11/24 au 31/05/25	Demande acceptée sous réserve de régularisation
NAPPES DECONNECTEES	24	PROUILLAC AURELIEN	24032185767	24032185767	FRFG043d molasses bassin garonne			6	250	
EAUX SUPERFICIELLES	24	PROUILLAC AURELIEN	24032185766	24032185766	courbarieux (ruisseau)	7	998			
EAUX SUPERFICIELLES	47	PROVOST LIONNEL	47009396	CACG_77864	dropt réalimenté	19,44	13 014			
EAUX SUPERFICIELLES	47	PROVOST Mickael	47002362	CACG_75620	dropt réalimenté	45,648	30 541			
EAUX SUPERFICIELLES	47	PROVOST Mickael	47009110	CACG_75620	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	47	RAMBAUD Jacky	47002246	CACG_75661	dourdenne réalimentée	1,26	848			
EAUX SUPERFICIELLES	47	RAMUSCELLO Mario	47002363	CACG_75594	dropt réalimenté	3,96	2 545			
EAUX SUPERFICIELLES	47	RANC J Marie	47002364	CACG_75521	dropt réalimenté	9,72	6 787			
RETENUES DECONNECTEES	47	RECLUS DOMINIQUE	47007049	47007049	BERNEDE 47005440		5 000			
EAUX SUPERFICIELLES	47	REY Guy et Liberta	47002365	CACG_75522	dropt réalimenté	60,84	40 721			
RETENUES DECONNECTEES	24	RIALLAND THIERRY	24000000395	24000000395	24167_395	40	16 000			
EAUX SUPERFICIELLES	24	RIALLAND THIERRY			24167_395	30	3 992			
RETENUES DECONNECTEES	47	RIBEROT RENE	47006961	47006961	L ARBRE VERT 47003111		4 500			
EAUX SUPERFICIELLES	47	RIBEROT René	47002241	CACG_75649	dourdenne réalimentée	30,42	20 361			
RETENUES DECONNECTEES	47	ROSSI CLAUDE	47009189	47009189	COURNILLOU 47006418		12 000			
RETENUES DECONNECTEES	47	ROYERE HELENE	47006964	47006964	PRADELLES 47003114		10 000			
RETENUES DECONNECTEES	47	ROYERE HELENE	47006965	47006965	CROIX DE BARESTIER 47003115		8 000			
EAUX SUPERFICIELLES	47	SARL DES LUNES	47002311	CACG_75602	dropt réalimenté	58,32	39 024			
RETENUES DECONNECTEES	24	SARL FERME GROSSELEIL&CO	24000000826	24000000826	24348_826	25	1 500			
NAPPES DECONNECTEES	24	SARL GELIN	24024022935	24024022935	GUYENNE	25	35 000			
RETENUES DECONNECTEES	47	SARL PEPINIERS ET NOISETIERS DE GUYENNE	47006276	47006276	GAGLIARDA / MULLIERIBI 47002426	90	72 000			

Annexe 3 : Plan annuel de répartition 2024 / 2025 - sous bassin du Dropt - périmètre 60

Type de ressource	Dpt	Nom du préleveur	N° Point	N°Ouvrage	Nom de la ressource prélevée	ETIAGE débit en m3/h	ETIAGE VOLUME AUTORISE Du 01/06/24 au 31/10/24	HORS ETIAGE débit en m3/h	HORS ETIAGE VOLUME AUTORISE Du 01/11/24 au 31/05/25	Demande acceptée sous réserve de régularisation
RETENUES DECONNECTEES	47	SARL PEPINIERES ET NOISETIERS DE GUYENNE	47007295	47007295	FONTURON 47005617	15	4 422			
RETENUES DECONNECTEES	47	SARL PEPINIERES ET NOISETIERS DE GUYENNE	47007296	47007296	FONTURON 47005618		1 074			
EAUX SUPERFICIELLES	33	SARL PEPINIERES ET NOISETIERS DE GUYENNE	33032186001	3332186001	puits de Monpoisson	12	8 983			X
EAUX SUPERFICIELLES	33	SARL PEPINIERES ET NOISETIERS DE GUYENNE	33302186002	3332186002	CONTE 2	22,5	17 466			X
EAUX SUPERFICIELLES	33	SARL PEPINIERES ET NOISETIERS DE GUYENNE	33032186003	3332186003	CONTE 1	22,5	17 466			X
EAUX SUPERFICIELLES	33	SARL PEPINIERES ET NOISETIERS DE GUYENNE	33032186004	3332186004	CONNOR-GRENIER	22,5	17 466			X
EAUX SUPERFICIELLES	33	SARL PEPINIERES ET NOISETIERS DE GUYENNE	33032186005	3332186005	CONNOR-Petonnnet	22,5	17 466			X
EAUX SUPERFICIELLES	47	SARL PEPINIERES ET NOISETIERS DE GUYENNE	47009066	47009066	DROPT			90	50 000	
EAUX SUPERFICIELLES	33	SARL PEPINIERES ET NOISETIERS DE GUYENNE	33024015004	CACG_75548	dropt réalimenté	725,04	485 242			
EAUX SUPERFICIELLES	33	SARL PEPINIERES ET NOISETIERS DE GUYENNE	33024014187	CACG_75548	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	33	SARL PEPINIERES ET NOISETIERS DE GUYENNE	33024013711	CACG_75548	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	33	SARL PEPINIERES ET NOISETIERS DE GUYENNE	33024014271	CACG_75548	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	33	SARL PEPINIERES ET NOISETIERS DE GUYENNE	33000004432	CACG_75548	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	33	SARL PEPINIERES ET NOISETIERS DE GUYENNE	33000004518	CACG_75548	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	33	SARL PEPINIERES ET NOISETIERS DE GUYENNE	33000023341	CACG_75548	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	47	SARL PEPINIERES ET NOISETIERS DE GUYENNE	47004360	CACG_75548	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	47	SARL PEPINIERES ET NOISETIERS DE GUYENNE	47009111	CACG_75548	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	47	SARL PEPINIERES ET NOISETIERS DE GUYENNE	47002274	CACG_75548	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	33	SARLAT BRUNO	33024015368	33024015368	VIGNAGUE	20	2 671			
RETENUES DECONNECTEES	47	SAS AMANDERA	47005628	47005628	N47005628 RINGAUD47001794		10 000			
RETENUES DECONNECTEES	47	SAS AMANDERA	47005629	47005629	N47005629 RINGAUD 47001795		8 000			

Annexe 3 : Plan annuel de répartition 2024 / 2025 - sous bassin du Dropt - périmètre 60

Type de ressource	Dpt	Nom du préleveur	N° Point	N°Ouvrage	Nom de la ressource prélevée	ETIAGE débit en m3/h	ETIAGE VOLUME AUTORISE Du 01/06/24 au 31/10/24	HORS ETIAGE débit en m3/h	HORS ETIAGE VOLUME AUTORISE Du 01/11/24 au 31/05/25	Demande acceptée sous réserve de régularisation
RETENUES DECONNECTEES	47	SAS AMANDERA	47006309	47006309	FARGOT NORD 47002459		100 000			
RETENUES DECONNECTEES	33	SAS SEDABA	33032186008	33032186008		80	8 250			X
RETENUES DECONNECTEES	33	SAS SEDABA	33032186009	33032186009		80	2 580			X
EAUX SUPERFICIELLES	47	SAS TERRATERRE	47002275	CACG_82479	dropt réalimenté	17,748	11 877			
EAUX SUPERFICIELLES	24	SASU DE BOMBIS	24000003267	CACG_77812	dropt réalimenté	83,664	55 991			
EAUX SUPERFICIELLES	24	SASU DE BOMBIS	24000000867	CACG_77812	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	24	SASU DE BOMBIS	24000034214	CACG_77812	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	33	SC DES AUDEBERTS	33000004541	CACG_76228	dropt réalimenté	171,36	115 376			
EAUX SUPERFICIELLES	33	SC DES AUDEBERTS	33000005543	CACG_76228	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	33	SCEA BERTIN-CAPDEVILLE	33024015060	CACG_75554	dropt réalimenté	48,168	32 238			
RETENUES DECONNECTEES	33	SCEA BIO GACHE	33032185776	33032185776	33491_32185776	100	30 000			
EAUX SUPERFICIELLES	47	SCEA DE GAILLOT	47003141	47003141	montaillac (dourdeze)			60	900	
RETENUES DECONNECTEES	47	SCEA DE GAILLOT	47006217	47006217	La Periconne 47002367	30	20 000			
RETENUES DECONNECTEES	47	SCEA DE GAILLOT	47006218	47006218	Boulbennes 47002368		10 000			
RETENUES DECONNECTEES	47	SCEA DE GAILLOT	4700----	47006286	La Combe 2 47002436	30	23 250			
EAUX SUPERFICIELLES	33	SCEA DE GAILLOT	33000002330	CACG_75629	dropt réalimenté	68,436	45 811			
EAUX SUPERFICIELLES	47	SCEA DE GASSAC	47004021	CACG_75538	dropt réalimenté	157,175	105 196			
EAUX SUPERFICIELLES	47	SCEA DE GASSAC	47002371	CACG_75538	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	47	SCEA DE LA GRACE	47002994	47002994	montaillac (dourdeze)	20	1 394			
NAPPES DECONNECTEES	47	SCEA DE LA VALLEE DU DROPT	47001127	47001127	GUYENNE	25	71 050	25	31 400	
RETENUES DECONNECTEES	47	SCEA DE LA VALLEE DU DROPT	47005966	47005966	FAGE BASSE 47002122		5 000			

Annexe 3 : Plan annuel de répartition 2024 / 2025 - sous bassin du Dropt - périmètre 60

Type de ressource	Dpt	Nom du préleveur	N° Point	N°Ouvrage	Nom de la ressource prélevée	ETIAGE débit en m3/h	ETIAGE VOLUME AUTORISE Du 01/06/24 au 31/10/24	HORS ETIAGE débit en m3/h	HORS ETIAGE VOLUME AUTORISE Du 01/11/24 au 31/05/25	Demande acceptée sous réserve de régularisation
RETENUES DECONNECTEES	47	SCEA DE LA VALLEE DU DROPT	47008280	47008280	CAILLOU 47000063		31 840			
EAUX SUPERFICIELLES	47	SCEA DE LA VALLEE DU DROPT	47003920	CACG_75524	dropt réalimenté	235,764	157 794			
EAUX SUPERFICIELLES	47	SCEA DE LA VALLEE DU DROPT	47003928	CACG_75524	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	47	SCEA DE LA VALLEE DU DROPT	47003929	CACG_75524	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	47	SCEA DE LA VALLEE DU DROPT	47003930	CACG_75524	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	47	SCEA DE LA VALLEE DU DROPT	47003931	CACG_75524	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	47	SCEA DE LA VALLEE DU DROPT	47002384	CACG_75524	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	47	SCEA DE LA VALLEE DU DROPT	47002385	CACG_75524	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	47	SCEA DE LA VALLEE DU DROPT	47003882	CACG_75524	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	33	SCEA DE LABARTHE	33024016404	33024016404	Le Pichot			15	9 981	15
EAUX SUPERFICIELLES	47	SCEA DE METAIRIE HAUTE	47002322	CACG_75609	dropt réalimenté	58,32	39 024			
EAUX SUPERFICIELLES	24	SCEA DE PICHOLLES	24024022795	CACG_75539	dropt réalimenté	2,52	1 697			
EAUX SUPERFICIELLES	33	SCEA DE SAINT BATZ	33024015144	CACG_75604	dropt réalimenté	157,176	105 196			
EAUX SUPERFICIELLES	33	SCEA DE SAINT BATZ	33024015172	CACG_75604	dropt réalimenté					
RETENUES DECONNECTEES	47	SCEA DE TERRE BLANQUE	47006890	47006890	VIGNOLE DE MAUREAU 47003040		5 600			
RETENUES DECONNECTEES	47	SCEA DE TERRE BLANQUE	47008259	47008259	gendrou 47000611		15 000			
RETENUES DECONNECTEES	47	SCEA DE TROPET	47006286	47006286	Lacombe 47002436	93	46 500			
EAUX SUPERFICIELLES	47	SCEA DES CHENES	47002337	CACG_77038	dropt réalimenté	149,58	100 106			
EAUX SUPERFICIELLES	47	SCEA DES CHENES	47004019	CACG_77038	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	33	SCEA DES ROCHES	33024013235	CACG_76237	dropt réalimenté	55,44	37 243			
EAUX SUPERFICIELLES	47	SCEA DEZEN AGRI-PRODUCTION	47002245	CACG_75678	dourdenne réalimentée	48,168	32 238			

Annexe 3 : Plan annuel de répartition 2024 / 2025 - sous bassin du Dropt - périmètre 60

Type de ressource	Dpt	Nom du préleveur	N° Point	N°Ouvrage	Nom de la ressource prélevée	ETIAGE débit en m3/h	ETIAGE VOLUME AUTORISE Du 01/06/24 au 31/10/24	HORS ETIAGE débit en m3/h	HORS ETIAGE VOLUME AUTORISE Du 01/11/24 au 31/05/25	Demande acceptée sous réserve de régularisation
RETENUES DECONNECTEES	33	SCEA DOMAINE CHOLLET	33024016348	33024016348	33404_24016348	60	26 000			
EAUX SUPERFICIELLES	33	SCEA DOMAINE CHOLLET	33024020468	33024020468	Cigogne			35	20 000	
EAUX SUPERFICIELLES	47	SCEA LA MOUTOLE	47009462	CACG_81339	dropt réalimenté	37,044	22 719			X
EAUX SUPERFICIELLES	47	SCEA LE PARISIEN	47002227	CACG_81929	dourdenne réalimentée	126,684	84 836			
EAUX SUPERFICIELLES	33	SCEA LES NOISETIERS DE MONSEGUR	33024015004	CACG_75613	dropt réalimenté	139,68	93 472			
EAUX SUPERFICIELLES	33	SCEA LES NOISETIERS DE MONSEGUR	33024015116	CACG_75613	dropt réalimenté					
RETENUES DECONNECTEES	33	SCEA MIGNON-JOLIS	33024015956	33024015956	33491_24015956	80	30 000			
RETENUES DECONNECTEES	33	SCEA MONTARICHARD	33024016068	33024016068	33404_24016068	15+42	30 000			
RETENUES DECONNECTEES	47	SCEA PRUNILOR	47008272	47008272	Vignes de cardayres 47000623	15	6 000			
RETENUES DECONNECTEES	47	SCEA PRUNILOR	47008273	47008273	FAUCHES 47000624	25	14 000			
EAUX SUPERFICIELLES	24	SCEA SIOZARD	24000000823	CACG_75593	dropt réalimenté	53,244	35 631			
EAUX SUPERFICIELLES	33	SCEA TAILLECAVAT FLEURS	33024015200	CACG_75588	dropt réalimenté	15,12	10 180			
EAUX SUPERFICIELLES	33	SCEA VERGER FAMILLE BOYER	33024014271	CACG_75631	dropt réalimenté	39,204	26 248			
EAUX SUPERFICIELLES	33	SCEA VERGER FAMILLE BOYER	33000034467	CACG_75631	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	24	SCHOENMAKERS Geert	24000004419	CACG_75635	dropt réalimenté	15,228	10 180			
RETENUES DECONNECTEES	47	SCI CAMPOLATTE	47006109	47006109	A LAGNELA 47002260	50	10 000			
EAUX SUPERFICIELLES	33	SCI LES BOUTELLES	33000004487	CACG_75628	dropt réalimenté	43,74	29 285			
EAUX SUPERFICIELLES	47	Sébastien MERCIER	47002332	CACG_75611	dropt réalimenté	62,28	42 418			
EAUX SUPERFICIELLES	33	SERET Sébastien	33000030342	CACG_75619	dropt réalimenté	12,672	8 484			
EAUX SUPERFICIELLES	33	SERET Sébastien	33000030343	CACG_75619	dropt réalimenté					
RETENUES DECONNECTEES	33	SOCIETE CIVILE LES BRETONS	33024016292	33024016292	33150_24016292	16	3 000			

Annexe 3 : Plan annuel de répartition 2024 / 2025 - sous bassin du Dropt - périmètre 60

Type de ressource	Dpt	Nom du préleveur	N° Point	N°Ouvrage	Nom de la ressource prélevée	ETIAGE débit en m3/h	ETIAGE VOLUME AUTORISE Du 01/06/24 au 31/10/24	HORS ETIAGE débit en m3/h	HORS ETIAGE VOLUME AUTORISE Du 01/11/24 au 31/05/25	Demande acceptée sous réserve de régularisation
EAUX SUPERFICIELLES	47	TATTO Pascal	47002375	CACG_75529	dropt réalimenté	47,52	32 051			
EAUX SUPERFICIELLES	24	TEILLET Jean-Michel	47003954	CACG_75557	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	47	TEILLET Jean-Michel	47002356	CACG_75557	dropt réalimenté	63,396	42 418			
EAUX SUPERFICIELLES	33	TOUCHAIS Benoît	33000031480	CACG_75549	dropt réalimenté	268,74	179 851			
EAUX SUPERFICIELLES	33	TOUCHAIS Benoît	33024014719	CACG_75549	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	33	TOUCHAIS Benoît	33024014747	CACG_75549	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	33	TOUCHAIS Nicole	33024014948	CACG_75634	dropt réalimenté	121,68	81 442			
EAUX SUPERFICIELLES	47	URIZZI Odile	47002377	CACG_75564	dropt réalimenté	37,44	25 451			
EAUX SUPERFICIELLES	24	VARAILLON Pascal	24000000783	24000000783	banège (ruisseau)	35	19 961			
EAUX SUPERFICIELLES	24	VARAILLON PASCAL	24000004025	CACG_82016	dropt réalimenté	93,24	62 778			
EAUX SUPERFICIELLES	47	VARAILLON PASCAL	24032186019	CACG_82016	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	47	VERNET Lucile	47002379	CACG_75530	dropt réalimenté	38,016	25 451			
EAUX SUPERFICIELLES	47	VERNET Lucile	47004370	CACG_75530	dropt réalimenté					
EAUX SUPERFICIELLES	47	VETTORELLO ERIC	47002327	CACG_75802	dropt réalimenté	76,068	50 901			
EAUX SUPERFICIELLES	33	VILLANOVA Eric	33024014775	CACG_75531	dropt réalimenté	48,168	32 238			
EAUX SUPERFICIELLES	33	VINCENZI Pierre	33000002380	CACG_75532	dropt réalimenté	8,604	5 769			
RETENUES DECONNECTEES	47	VIOLET JACQUELINE	47008094	47008094	CHATEAU DE BORN 47000047		13 800			
EAUX SUPERFICIELLES	33	WALLEZ Guy	33024014803	CACG_75540	dropt réalimenté	13,68	9 247			